
### **UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/CHARBON**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance	nominale	[W]:	1	78

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

La couleur de la lumière: violet

Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:

Matériau du corps: acier

Méthode de montage: encastré

Poids net [kg]: 17.700

Consommation électrique totale [W]: 160

Débit d'air [m3 / h]: 150

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé. Les luminaires sont destinés à un montage au plafond (encastré).

### **APPLICATION**

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.



# **UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/CHARBON**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

	1
Référence:	249846
EAN:	5905963249846
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides
Source de lumière:	UV-C
Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Puissance nominale [W]:	178
Consommation électrique totale [W]:	160
Débit d'air [m3 / h]:	150
Intensité sonore [dB]:	39.50
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe de protection:	İ
La couleur de la lumière:	violet
Degré d'étanchéité:	IP20

Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL 9016
Dimensions de montage [mm]:	620/620
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	6
Poids net [kg]:	17.700
Poids brut [kg]:	22
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/620/219
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	370/2023
Instructions d'installation:	Download PDF



## **UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/CHARBON**

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
WSAW604	Interrupteur BT ENOCEAN

Date de création de la carte:10 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



