
### UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/CHARBON/BLUETOOTH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

PARAMETRES TECHNIQUE		
Puissance nominale [W]:	178	
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	
Classe de protection:	I	
La couleur de la lumière:	violet	
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	
Matériau du corps:	acier	
Méthode de montage:	encastré	
Poids net [kg]:	17.700	
Consommation électrique totale [W]:	160	
Débit d'air [m3 / h]:	150	

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Les luminaires par flux UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé. Les luminaires sont destinés à un montage au plafond (encastré).

- Fonction de désinfection de l'air par flux
- Type de lumière: ultraviolette UV-C
- Corps en acier revêtu de poudre blanche
- Durée de vie de la source de lumière: 9000 h
- Durée de vie de la source de lumière (UV-C): 9000h
- La superficie (volume) maximum de la pièce à désinfecter avec la désinfection par flux est d'environ 50 m2 (\* 150 m3) pour filtre HEPA H13 avec filtre à charbon / environ 75m2 (\* 220 m3) pour F7 avec filtre à charbon
- HEPA filter H13 and carbon filter (reusable) or F7 filter and carbon filter (reusable)
- Possibilité de remettre à zéro le compteur de temps de fonctionnement
- Le luminaire est équipé d'un compteur de temps de fonctionnement servant à signaler l'usure des lampes fluorescentes UV-C
- Accessoires: Interrupteur Bluetooth ENOCEAN (pour les versions de lampes avec Bluetooth)

### **APPLICATION**

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.



# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/CHARBON/BLUETOOTH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	249860
EAN:	5905963249846
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides
Source de lumière:	UV-C
Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Puissance nominale [W]:	178
Consommation électrique totale [W]:	160
Débit d'air [m3 / h]:	150
Intensité sonore [dB]:	39.50
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe de protection:	1
La couleur de la lumière:	violet
Degré d'étanchéité:	IP20

Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL 9016
Dimensions de montage [mm]:	620/620
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	6
Poids net [kg]:	17.700
Poids brut [kg]:	22
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/620/219
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	370/2023
Instructions d'installation:	Download PDF



# UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W HEPA/CHARBON/BLUETOOTH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
WSAW604	Interrupteur BT ENOCEAN

Date de création de la carte: 04 novembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

