### FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR + AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP54 Résistance aux chocs: IK10 Puissance nominale [W]: 20 4000 Température de couleur [K]: Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 2400 Fréquence [Hz]: 50 - 60 Classe énergétique: Classe de protection: PΡ Matériau du corps:

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Puissance : 20W

- Flux lumineux maximal : 2400 lm- Degré d'étanchéité : IP 44/54

- Résistance aux chocs : IK10

- Distribution lumineuse régulière (sphérique)

- Vasque fait en PC gelé

- Crochet pliable

- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)

- Corps : PP

- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)

- Sacs de protection

- Enrouleur de câble dans le boîtier du luminaire

### Options:

- interrupteur
- aimants de pied

#### **APPLICATION**



# FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR + AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	619267
EAN:	5905963619267
Type de catégorie:	éclairage général de construction
Source de lumière:	LED
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	Ī
Température de couleur [K]:	4000
La couleur de la lumière:	blanc
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	PP

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:         244/237/236           Résistance aux chocs:         IK10           Degré d'étanchéité:         IP54           Température de travail [° C]:         de -20 à +35           Type de connecteur:         UNI-SCHUCKO           Câble - type:         HO7RN-F 3x1.5mm           Câble - longueur [m]:         5           Crochet:         oui           Interrupteur:         oui           Aimant:         oui           Poids net [kg]:         1.800           Garantie [ans]:         5           Classe ETIM:         EC000346           Garantie [années]:         5           Certificat CE:         266/2023	Couleur du corps:	gris
Degré d'étanchéité:   IP54	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	244/237/236
Température de travail [° C]:  Type de connecteur:  UNI-SCHUCKO  Câble - type:  H07RN-F 3x1.5mm  Câble - longueur [m]:  Crochet:  Interrupteur:  oui  Aimant:  Poids net [kg]:  Garantie [ans]:  Classe ETIM:  Garantie [années]:  de -20 à +35  de -20 à +35  UNI-SCHUCKO  H07RN-F 3x1.5mm  5  1.800  5  Closse ETIM:  EC000346  Garantie [années]:  5	Résistance aux chocs:	IK10
Type de connecteur:  Câble - type:  H07RN-F 3x1.5mm  Câble - longueur [m]:  Crochet:  Interrupteur:  Aimant:  Poids net [kg]:  Garantie [ans]:  Classe ETIM:  Garantie [années]:  UNI-SCHUCKO  H07RN-F 3x1.5mm  5  0ui  1.800  1.800  5  Classe ETIM:  EC000346  Garantie [années]:  5	Degré d'étanchéité:	IP54
Câble - type:         H07RN-F 3x1.5mm           Câble - longueur [m]:         5           Crochet:         oui           Interrupteur:         oui           Aimant:         oui           Poids net [kg]:         1.800           Garantie [ans]:         5           Classe ETIM:         EC000346           Garantie [années]:         5	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Câble - longueur [m]:         5           Crochet:         oui           Interrupteur:         oui           Aimant:         oui           Poids net [kg]:         1.800           Garantie [ans]:         5           Classe ETIM:         EC000346           Garantie [années]:         5	Type de connecteur:	UNI-SCHUCKO
Crochet:         oui           Interrupteur:         oui           Aimant:         oui           Poids net [kg]:         1.800           Garantie [ans]:         5           Classe ETIM:         EC000346           Garantie [années]:         5	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5mm
Interrupteur:	Câble - longueur [m]:	5
Aimant:         oui           Poids net [kg]:         1.800           Garantie [ans]:         5           Classe ETIM:         EC000346           Garantie [années]:         5	Crochet:	oui
Poids net [kg]: 1.800  Garantie [ans]: 5  Classe ETIM: EC000346  Garantie [années]: 5	Interrupteur:	oui
Garantie [ans]:         5           Classe ETIM:         EC000346           Garantie [années]:         5	Aimant:	oui
Classe ETIM: EC000346  Garantie [années]: 5	Poids net [kg]:	1.800
Garantie [années]: 5	Garantie [ans]:	5
	Classe ETIM:	EC000346
Certificat CE: 266/2023	Garantie [années]:	5
	Certificat CE:	<u>266/2023</u>
Instructions d'installation: Download PDF	Instructions d'installation:	Download PDF



## FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR + AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM	
016707	TREPIED MAGNUM - PETIT	

Date de création de la carte:16 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



