

FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE CONN SCHUCKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 20W
- Flux lumineux maximal : 2400 lm
- Degré d'étanchéité : IP 44/54
- Résistance aux chocs : IK10
- Distribution lumineuse régulière (sphérique)
- Vasque fait en PC gelé
- Crochet pliable
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Corps : PP
- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)
- Sacs de protection
- Enrouleur de câble dans le boîtier du luminaire

Options :

- interrupteur
- aimants de pied

APPLICATION

FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE CONN SCHUCKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	20	Couleur du corps:	gris
Référence:	619021	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	244/237/236
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP54
EAN:	5905963619021	Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400	Type de connecteur:	UNI-SCHUCKO
Type de catégorie:	éclairage général de construction	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Source de lumière:	LED	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5mm
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Crochet:	oui
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Câble - longueur [m]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141	Poids net [kg]:	1.600
Classe énergétique:	D	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Garantie [années]:	5
La couleur de la lumière:	blanc	Certificat CE:	266/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC		
Type de diffuseur:	MAT		
Couleur du diffuseur:	blanc		
Matériau du corps:	PP		

FUTURE BALL 20W 230V GRIS SANS PRISE CONN SCHUCKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
016707	TREPIED MAGNUM - PETIT

Date de création de la carte: 16 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl