FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE PL-FR WT. SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR + AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 20W
- Flux lumineux maximal : 2400 lm
- Degré d'étanchéité : IP 44/54
- Résistance aux chocs : IK10
- Distribution lumineuse régulière (sphérique)
- Vasque fait en PC gelé
- Crochet pliable
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Corps : PP
- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)
- Sacs de protection
- Enrouleur de câble dans le boîtier du luminaire

Options :
- interrupteur
- aimants de pied

APPLICATION

FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE PL-FR WT. SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR + AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	619281
EAN:	5905963619281
Type de catégorie:	éclairage général de construction
Source de lumière:	LED
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
La couleur de la lumière:	blanc
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	244/237/236
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP54
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Type de connecteur:	UNI-SCHUCKO
Type de prise:	PL-FR
Nombre de prises:	2
Câble - type:	H07RN-F 3x1.5mm
Câble - longueur [m]:	5
Crochet:	oui
Interrupteur:	oui
Aimant:	oui
Poids net [kg]:	1.900
Garantie [ans]:	5
Classe ETIM:	EC000346
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	266/2023
Instructions d'installation:	Download PDF

FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE PL-FR WT. SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR + AIMANT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
016707	TREPIED MAGNUM - PETIT

Date de création de la carte: 16 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 266/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl