

FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE PL-FR CONN SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 20W
- Flux lumineux maximal : 2400 lm
- Degré d'étanchéité : IP 44/54
- Résistance aux chocs : IK10
- Distribution lumineuse régulière (sphérique)
- Vasque fait en PC gelé
- Crochet pliable
- Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Corps : PP
- Deux prises sont intégrées en standard (la version AKKU est équipée d'une prise)
- Sacs de protection
- Enrouleur de câble dans le boîtier du luminaire

Options :

- interrupteur
- aimants de pied

APPLICATION

FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE PL-FR CONN SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	619236	Couleur du corps:	gris
EAN:	5905963619236	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	244/237/236
Type de catégorie:	éclairage général de construction	Résistance aux chocs:	IK10
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale [W]:	20	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400	Type de connecteur:	UNI-SCHUCKO
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Type de prise:	PL-FR
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Nombre de prises:	2
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	141	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5mm
Classe énergétique:	D	Câble - longueur [m]:	5
Classe de protection:	I	Crochet:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Interrupteur:	oui
La couleur de la lumière:	blanc	Poids net [kg]:	1.700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Classe ETIM:	EC000346
Type de diffuseur:	MAT	Garantie [années]:	5
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat CE:	266/2023
Matériau du corps:	PP	Instructions d'installation:	Download PDF

FUTURE BALL 20W 230V GRIS AVEC PRISE PL-FR CONN SCHUCKO AVEC INTERRUPTEUR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
016707	TREPIED MAGNUM - PETIT

Date de création de la carte: 16 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 266/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl