# TERRACO FRONT E27 PLX IP54 I KL. GRAPHIT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

**Index:** 995118

LED-Lampe E27

Frequenz: 50-60

Schutzklasse:

Verteilungstyp: FRONT

Austauschbare Lichtquelle: ja

Material Diffusor: PMMA

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 260/110/100

#### **CHARAKTERISTIK**

Terraco ist eine Lampe mit einem modernistischen Design, die sich durch ein interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Stahlkörper ist in drei Farbvarianten erhältlich: Silber, Weiß und Schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An der Fassade des Gebäudes kann es nach unten, unten und oben und seitlich leuchten. Es zeichnet sich durch einen hohen Leckkoeffizienten IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage bestimmt.\*Keine Lichtquelle im Lieferumfang enthalten

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Lampe Terraco eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen- und Balkonbeleuchtung. Die kompakten Abmessungen vergrößern den Einsatzbereich – es kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche erhellen. Terraco-Lampen können auch in Innenräumen von Objekten verwendet werden und auf vielfältige Weise an der Wand platziert werden, um interessante Lichtgestaltungen zu bilden.Die Lampe ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von interessanten Beleuchtungskonzepten zu realisieren Es wird verwendet, um zeitgenössische Architektur zu beleuchten.



# **TERRACO FRONT E27 PLX IP54 I KL. GRAPHIT**


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	995118
EAN:	5905963995118
Produktlinie:	TERRACO E27
Lichtquelle:	LED-Lampe E27
Verteilungstyp:	FRONT
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Schutzklasse:	1
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Diffusor:	PMMA

Material Gehäuse:	Stahl
Typ Diffusor:	MATT
Farbe Gehäuse:	graphit
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/100
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Montage:	Anbau
Anleitung:	Download PDF
CE-Zertifikat:	<u>185/2023</u>
Garantie [Jahre]:	5

## **TECHNISCHE DATEN**



Front

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

