GIANT LED EVO GRAU 45000LM MIT PL-FR-FASSUNGEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	901300
ınaex:	9013

Lichtquelle: LED modul

Nennleistung der Leuchte [W]*: 288

Lichtstrom [lm]*: 45000

Farbtemperatur [K]: 4000

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: matt

Farbe Diffusor: weiss

Farbe Gehäuse: grau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 740/420/320

CHARAKTERISTIK

Leichtes und sehr leistungsstarkes tragbares LED-Flutlicht für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Beleuchtung. Lampe aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der blendfreie Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz seiner matten Oberfläche bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch. Er hat einen ergonomischen Tragegriff. Standardmäßig enthalten: Gummikabel HO7RN-F 3×1,5mm2 (5m). Dank ihrer verschiedenen Funktionen ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung jedes Arbeitsplatzes. Der hohe Lichtstrom und die maximale Stoßfestigkeit sind besonders wichtig für die Ausleuchtung von Baustellen oder Einsatzkräften bei verschiedenen Notfällen. Der hohe Grad an Wasserdichtigkeit ermöglicht den Einsatz unter härtesten Wetterbedingungen. Durch ihr geringes Gewicht ist sie leicht für die Baustellenbeleuchtung in Industriehallen oder bei Ausbauarbeiten zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Temporäre Beleuchtung für Baustellen, Ausbauarbeiten, Erdarbeiten im Freien, Straßen- und Autobahnreparaturen, besonders geeignet für mobile Dienste, Rettungsdienste, Polizei, Militär, Feuerwehr, Bautrupps, Elektriker, Eisenbahnreparaturen usw.



GIANT LED EVO GRAU 45000LM MIT PL-FR-FASSUNGEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	901300
EAN:	5905963901300
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	288
Lichtstrom [lm]:	45000
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	155.82
Energieeffizienzklasse:	В
Schutzklasse:	Ī
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

Farbe Diffusor:	weiss
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	740/420/320
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Art der Steckdose:	PL-FR
Anzahl der Steckdosen:	2
Kabeltyp:	H07RN- 3x1,5mm2
Kabellänge [m]:	5
Eigengewicht [kg]:	5.300
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	128/2023
Anleitung:	Download PDF




GIANT LED EVO GRAU 45000LM MIT PL-FR-FASSUNGEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
000300	Adapterplatte für die Montage der Giant-Lampe am Stativ
000294	Stahlstativ 3 m



Stahlstativ 3 m (000294)

Erstellungsdatum der Karte: 23 November 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



