

# CORAL LED N RCR 10W 3000K BEZ PIERŚCIENIA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	229817
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	800
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

## APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


# CORAL LED N RCR 10W 3000K BEZ PIERŚCIENIA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø260/108
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	12	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	800	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	66	<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano
<b>Energetická třída:</b>	G	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.620
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">46/2014</a>
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Index:</b>	229817
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>EAN:</b>	5905963229817
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Účinnost:</b>	0.59	<b>Třída ETIM:</b>	EC002892
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	81 000	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Vyměnitelný světelný modul:</b>	ano	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA




# CORAL LED N RCR 10W 3000K BEZ PIERŚCIENIA

---

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

# CORAL LED N RCR 10W 3000K BEZ PIERŚCIENIA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
229831	CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K
229770	CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K
229848	CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K
229787	CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K
229763	CORAL - držák pro zapuštěnou montáž



CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K (229831)



CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K (229770)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K (229848)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - držák pro zapuštěnou montáž (229763)

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2014