

# TERRACO FRONT LED 650LM PLX IP54 I CL. 840 17W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Zdroj světla:</b>                  | LED modul |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 17        |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 650       |
| <b>Energetická třída:</b>             | B         |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | I         |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000      |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>       | >80       |
| <b>Vyměnitelný světelný modul:</b>    | ano       |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | ocel      |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK04      |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco je svítidlo s modernistickou konstrukcí, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Ocelové tělo s práškovým nástřikem je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: stříbrná, grafitová, bílá a černá. Nabízí výběr různých možností rozložení světla, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích, a to jak vertikálně, tak horizontálně. Instaluje se na fasádu budovy a může distribuovat světlo dolů, nahoru a do stran. Má vysoké krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

## APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.


# TERRACO FRONT LED 650LM PLX IP54 I CL. 840 17W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


|                                    |               |                             |                              |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 995361        | Typ vyzařování:             | PŘEDNÍ                       |
| EAN:                               | 5905963995361 | Vyměnitelný světelný modul: | ano                          |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Materiál difuzoru:          | PMMA                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 17            | Typ difuzoru:               | MAT                          |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 650           | Barva difuzoru:             | bílý                         |
| Rozsah napětí AC [V]:              | 220 - 240     | Materiál karoserie:         | ocel                         |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Barva těla:                 | černá                        |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 40            | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:     | 260/110/100                  |
| Energetická třída:                 | B             | Odolnost proti nárazu:      | IK04                         |
| Třída ochrany:                     | I             | Stupeň těsnosti:            | IP54                         |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Montážní verze:             | povrchová montáž             |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Provozní teplota [°C]:      | od -25 do +35                |
| SDCM:                              | ≤ 4           | Certifikát CE:              | <a href="#">184/2023</a>     |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 134000        | Manuál:                     | <a href="#">Download PDF</a> |
| Životnost LED L80B20 [h]:          | 86000         | Typ kategorie:              | projektor                    |
| Životnost LED L90B10 [h]:          | 46000         | Plik LDT:                   | <a href="#">Download</a>     |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRACO FRONT LED 650LM PLX IP54 I CL. 840 17W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



Front

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 184/2023