

# LINEA S LED 1176MM IP40 9P 2C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Indeks:</b>                 | 983801               |
| <b>Materiał korpusu:</b>       | stal                 |
| <b>Kolor korpusu:</b>          | RAL9010              |
| <b>Stopień szczelności:</b>    | IP40                 |
| <b>Sposób montażu:</b>         | natynkowy, zwieszany |
| <b>Okablowanie przelotowe:</b> | LS2,5                |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b> | 1176/53/28           |
| <b>Odporność na uderzenia:</b> | IK03                 |

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA S LED 1176MM IP40 9P 2C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                |                      |                                       |  |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Indeks:</b>                 | 983801               | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>        | od -25 do +35  |
| <b>EAN:</b>                    | 5905963983801        | <b>Kategoria typ:</b>                 | systemy  |
| <b>Materiał korpusu:</b>       | stal                 | <b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b> | 104  |
| <b>Kolor korpusu:</b>          | RAL9010              | <b>Waga netto [kg]:</b>               | 1.600  |
| <b>Stopień szczelności:</b>    | IP40                 | <b>Klasa ochronności:</b>             | I  |
| <b>Sposób montażu:</b>         | natynkowy, zwieszany | <b>Wymiary montażowe [mm]:</b>        | 1150   |
| <b>Przewód - typ:</b>          | 5x2,5 + 4x1,5        | <b>Odporność na uderzenia:</b>        | IK03   |
| <b>Uwagi:</b>                  | Liczba konektorów: 2 | <b>Gwarancja [lata]:</b>              | 5  |
| <b>Okablowanie przelotowe:</b> | LS2,5                | <b>Aksesoria dodatkowe:</b>           | end cap IP40, end cap IP44,<br>zawiesie, uchwyty montażowy<br>natynkowy, maskownice PVC,<br>maskownice metalowe, zestawy<br>zasilające |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b> | 1176/53/28           |                                       |  |

# LINEA S LED 1176MM IP40 9P 2C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                   |
|--------|---|
| 980039 | LINEA S LED maskownica 1764mm           |
| 980060 | LINEA S LED zakończenie IP40            |
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m                  |
| 980084 | LINEA S LED zestaw zasilający 5P        |
| 980930 | LINEA S LED - maskownica PVC 1176mm     |
| 981159 | LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm     |
| 981388 | LINEA S LED zestaw zasilający 11P       |
| 981166 | LINEA S LED - end cap IP44              |
| 980947 | LINEA S LED- maskownica metalowa 1176mm |
| 980985 | LINEA S LED- maskownica metalowa 588mm  |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m                |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt         |
| 981418 | LINEA S LED zwiesz sm 1,5               |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz tańcuchowy          |
| 980978 | Linea S LED zestaw zasilający 7P        |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m              |
| 981401 | LINEA S LED - maskownica łączenia IP40  |

# LINEA S LED 1176MM IP40 9P 2C

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



LINEA S LED maskownica  
1764mm (980039)



LINEA S LED zakończenie  
IP40 (980060)



LINEA S LED zestaw zasilający  
5P (980084)



LINEA S LED - maskownica PVC  
1176mm (980930)



LINEA S LED - maskownica PVC  
1764mm (981159)



LINEA S LED zestaw zasilający  
11P (981388)



LINEA S LED- maskownica metalowa  
1176mm (980947)



LINEA S LED- maskownica metalowa  
588mm (980985)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy  
nt (980954)



LINEA S LED zawiesz  
łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający  
7P (980978)

Data utworzenia karty: 14 czerwiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: