

# LINEA S LED 1176MM IP40 5P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP40
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahl
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL9010
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1176/53/28
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03

## CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

# LINEA S LED 1176MM IP40 5P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	983788	<b>Durch- verdrahtung:</b>	LS2,5
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahl	<b>Kategorietyp:</b>	Systeme
<b>EAN:</b>	5905963983788	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	104
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL9010	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.960
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1176/53/28	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Kabeltyp:</b>	5x2,5	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	1150
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Bemerkungen:</b>	Anzahl der Anschlüsse: 2	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-	<b>Zusätzliches Zubehör:</b>	end cap IP40, end cap IP44, zawiesie, uchwiyt montażowy natynkowy, maskownice PVC, maskownice metalowe, zestawy zasilające
<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -25 bis +35		

# LINEA S LED 1176MM IP40 5P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
980039	LINEA S LED Maskenbildner 1764mm
980060	LINEA S LED – Endkappe IP40 steckbar
980077	LINEA S LED-Hänger 3m
980084	LINEA S LED-Netzteil 5P
980930	LINEA S LED Blende PVC 1176mm
981159	LINEA S LED - Blende PVC 1764mm
981388	LINEA S LED-Netzteil 11P
981166	LINEA S LED – Endkappe IP40 zum Schrauben
980947	LINEA S LED Metallgitter 1176mm
980985	LINEA S LED Metallgitter 588mm
981173	LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m
980954	Linea S LED Aufputzmontagehalterung
981418	LINEA S LED-Pendelleuchte sm 1.5
981425	LINEA S LED Kettenaufhängung
980978	Linea S LED-Netzteil 7P
980961	LINEA S LED-Hängeleuchte sm 3m
981401	LINEA S LED IP40 Anschlussblende

# LINEA S LED 1176MM IP40 5P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



LINEA S LED Maskenbildner  
1764mm (980039)



LINEA S LED - Endkappe IP40  
steckbar (980060)



LINEA S LED-Netzteil 5P (980084)



LINEA S LED Blende PVC  
1176mm (980930)



LINEA S LED - Blende PVC  
1764mm (981159)



LINEA S LED-Netzteil 11P (981388)



LINEA S LED Metallgitter  
1176mm (980947)



LINEA S LED Metallgitter  
588mm (980985)



LINEA S LED-Hängeleuchte  
1.5m (981173)



Linea S LED  
Aufputzmontagehalterung (980954)



LINEA S LED  
Kettenaufhängung (981425)



Linea S LED-Netzteil 7P (980978)

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: