PROFI LED 4W PC PRZEŹROCZYSTY Z WTYCZKA UNIWERSALNĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	4
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	guma
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/415

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 4W- Strumień świetlny: 450lm- 65% niższe zużycie energii (w porównaniu do Profi 11W)- Źródło światła SMD LED- Klosz transparentny wykonany z uderzenioodpornego PC- Gryf i kapa wykonane z gumy- Wysoki stopień szczelności IP54- Obrotowy wieszak- Waga 0,7 kg- Przewód gumowy H05RN-F 2x1 mm2 (5m)- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

ZASTOSOWANIE

PROFI LED 4W PC PRZEŹROCZYSTY Z WTYCZKA UNIWERSALNĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	260834
EAN:	5905963260834
Źródło światła:	LED
Moc nominalna [W]:	4
Strumień świetlny oprawy [lm]:	450
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	guma

Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/415
Stopień szczelności:	IP54
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Haczyk:	tak
Waga netto [kg]:	0.700
Klasa ETIM:	EC000347
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	2
Certyfikat CE:	258/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

PROFI LED 4W PC PRZEŹROCZYSTY Z WTYCZKA UNIWERSALNĄ

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
111631	PODSTAWA DO PROFI LED
886584	Uchwyt magnetyczny gumowy



Uchwyt magnetyczny gumowy (886584)

Data utworzenia karty: 28 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 258/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl