

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Indeks:</b>                 | 587481  |
| <b>Materiał korpusu:</b>       | blacha powlekana stal                             |
| <b>Kolor korpusu:</b>          | RAL9010   |
| <b>Stopień szczelności:</b>    | IP54  |
| <b>Sposób montażu:</b>         | natynkowy, zwieszany,<br>sufit modułowy zwieszany |
| <b>Okablowanie przelotowe:</b> | LS2   |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b> | 1764/67/50  |
| <b>Odporność na uderzenia:</b> | IK03  |

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                |  |                                       |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>Indeks:</b>                 | 587481   | <b>Temperatura pracy [°C]:</b>        | od -25 do +35  |
| <b>EAN:</b>                    | 5905963587481                                  | <b>Przewód - typ:</b>                 | 5x2,5  |
| <b>Klasa ochronności:</b>      | I  | <b>Okablowanie przelotowe:</b>        | LS2  |
| <b>Materiał korpusu:</b>       | blacha powlekana stal                          | <b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b> | 104  |
| <b>Kolor korpusu:</b>          | RAL9010  | <b>Waga netto [kg]:</b>               | 1.400  |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b> | 1764/67/50                                     | <b>Uwagi:</b>                         | Liczba konektorów: 3   |
| <b>Wymiary montażowe [mm]:</b> | 1750   | <b>Gwarancja [lata]:</b>              | 5  |
| <b>Odporność na uderzenia:</b> | IK03   | <b>Akcesoria w komplecie:</b>         | end cap IP54 LS2, end cap IP54, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice metalowe, zestawy zasilające, łącznik profili LED |
| <b>Stopień szczelności:</b>    | IP54   | <b>Instrukcja:</b>                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>  |
| <b>Sposób montażu:</b>         | natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany |                                       |  |

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

---

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m                                  |
| 980084 | LINEA S LED zestaw zasilający 5P                        |
| 981388 | LINEA S LED zestaw zasilający 11P                       |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m                                |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt                         |
| 981418 | LINEA S LED zwiész sm 1,5                               |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy                          |
| 980978 | Linea S LED zestaw zasilający 7P                        |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m                              |
| 592256 | LINEA S LED - end cap IP54 LS2                          |
| 592263 | LINEA S LED - end cap IP54                              |
| 592270 | LINEA S LED -łącznik profili LED IP54                   |
| 592287 | LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54               |
| 592294 | LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54            |
| 592300 | LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54           |
| 592317 | LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54           |
| 592362 | LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających |



LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)

# LINEA S LED 1764MM IP54 5P 3C

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 18 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl