

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|--|
| Index: | 587658 |
| Material Gehäuse: | verzinkter beschichteter Stahl |
| Farbe Gehäuse: | RAL9010 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| Montage: | Anbau-, Hänge-, modular abgehängte Decke |
| Durch- verdrahtung: | LS2 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1176/67/50 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Index: | 587658 | Kabeltyp: | 5x2,5+4x1,5 |
| EAN: | 5905963587658 | Durch- verdrahtung: | LS2 |
| Schutzklasse: | I | Menge auf der Palette [Stück]: | 104 |
| Material Gehäuse: | verzinkter beschichteter Stahl | Eigengewicht [kg]: | 1.400 |
| Farbe Gehäuse: | RAL9010 | Bemerkungen: | Anzahl der Anschlüsse: 2 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 1176/67/50 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Einbaumaße [mm]: | 1150 | Zubehör Enthalten: | end cap IP54 LS2, end cap IP54, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice metalowe, zestawy zasilające, łącznik profili LED |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 | Anleitung: | Download PDF |
| IP-Schutzart: | IP54 | D - Zeichen: | ja |
| Montage: | Anbau-, Hänge-, modular abgehängte Decke | Umwelterklärung (EPD): | 869/2025 |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -25 bis +35 | ISO Zertifikat: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED - Aufhängung 3m |
| 980084 | LINEA S LED - Einspeisung 5P |
| 981388 | LINEA S LED - Einspeisung 11P |
| 981173 | LINEA S LED - Aufhängung 1.5m |
| 980954 | LINEA S LED - Deckenhalter |
| 981418 | LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 1.5m |
| 981425 | LINEA S LED - Kettenaufhängung |
| 980978 | LINEA S LED - Einspeisung 7P |
| 980961 | LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 3m |
| 592256 | LINEA S LED - Endkappe IP54 LS2 |
| 592263 | LINEA S LED - Endkappe IP54 |
| 592270 | LINEA S LED - LED-Profilverbinder IP54 |
| 592287 | LINEA S LED - Tragprofilverbinder IP54 |
| 592294 | LINEA S LED - Metallabdeckung 584mm IP54 |
| 592300 | LINEA S LED - Metallabdeckung 1172mm IP54 |
| 592317 | LINEA S LED - Metallabdeckung 1760mm IP54 |
| 592362 | LINEA S LED - Werkzeug zur Demontage des Stromanschlusses |



LINEA S LED - Einspeisung 5P (980084)



LINEA S LED - Einspeisung 11P (981388)



LINEA S LED - Aufhängung 1.5m (981173)



LINEA S LED - Deckenhalter (980954)



LINEA S LED - Kettenaufhängung (981425)



LINEA S LED - Einspeisung 7P (980978)

LINEA S LED 1176MM IP54 9P 2C

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

Erstellungsdatum der Karte: 09 Februar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl