# QUEST LED EVO 2XM HBZ 59100LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 120D 370W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 829659 |
| **IP-Schutzart:** | IP67 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 370 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 59100 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >70 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Energieeffizienzklasse:** | B |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |

## CHARAKTERISTIK

## ANWENDUNGSBEREICHE

# QUEST LED EVO 2XM HBZ 59100LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 120D 370W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 829659 | **Material Diffusor:** | Glas |
| **EAN:** | 5905963829659 | **Typ Diffusor:** | transparent |
| **Lichtquelle:** | LED | **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 370 | **Farbe Gehäuse:** | RAL7016 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 59100 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 753/550/85 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 | **Einbaumaße [mm]:** | 139/326 |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 198-264 | **IP-Schutzart:** | IP67 |
| **Gleichspannungsbereich [V]:** | 176-280 | **Montage:** | Hänge-/abgehängt |
| **Frequenz:** | 50-60 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 160 | **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 645 |
| **Energieeffizienzklasse:** | B | **Verteilungstyp:** | allgemein |
| **Schutzklasse:** | I | **Version:** | 2xM HB Z |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >70 | **CE-Zertifikat:** | 79/2025 |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **Umwelterklärung (EPD):** | 816/2025 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 | **Anleitung:** | Download PDF |

# QUEST LED EVO 2XM HBZ 59100LM I SCHUTZKLASSE IP67 740 120D 370W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 840432 | QUEST LED EVO M schutzgitter RAL7016 |
| 840074 | QUEST LED EVO M schutzgitter RAL9003 |
| 840388 | QUEST LED EVO M/L RCR Bausatz 1x |
| 840371 | QUEST LED EVO M/L RCR Bausatz 2x |

Erstellungsdatum der Karte: 06 August 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 79/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl