

# QUEST LED EVO L ENDURA HB NT 39250LM DALI I CL. IP67 740 120D 238W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	829215
Stupeň těsnosti:	IP67
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	238
Světelný tok svítidla [lm]*:	39250
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>70
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	hliník

## VLASTNOSTI PRODUKTU

## APLIKACE

# QUEST LED EVO L ENDURA HB NT 39250LM DALI I CL. IP67 740 120D 238W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	829215	Materiál karoserie:	hliník
EAN:	5905963829215	Barva těla:	RAL7016
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	238	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	475/635/152
Světelný tok svítidla [lm]:	39250	Instalační rozměry [mm]:	590/45
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP67
Rozsah napětí AC [V]:	90-305	Montážní verze:	povrchová montáž
Rozsah napětí DC[V]:	127-300	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +50
Frekvence [Hz]:	0/50/60	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	165	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	640
Energetická třída:	B	Počet kusů na paletě [ks]:	24
Třída ochrany:	I	Verze:	L ENDURA HB NT
Teplota barvy [K]:	4000	Typ vyzařování:	Všeobecné
Index podání barev (Ra):	>70	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">82/2025</a>
Úhel osvětlení [°]:	120	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">816/2025</a>
Materiál difuzoru:	sklo	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ difuzoru:	průhledný		

# QUEST LED EVO L ENDURA HB NT 39250LM DALI I CL. IP67 740 120D 238W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
840449	QUEST LED EVO L ochranná mřížka RAL7016
840081	QUEST LED EVO L ochranná mřížka RAL9003
840388	QUEST LED EVO M/L RCR kit 1x
840371	QUEST LED EVO M/L RCR kit 2x

Datum vytvoření karty: 07 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 82/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl