SPARK LONG LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	607653
EAN:	5905963607653
Lichtquelle:	LED
IP-Schutzart:	IP44
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	190 - 920
Versorgungsspannung [V]:	3.7
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Ladezeit [h:min]:	3
Batterielebensdauer [h:min]:	1.4-11

CHARAKTERISTIK

Die Arbeitsleuchte ist die perfekte Lösung für Mechaniker, Handwerker und Heimwerker. Es handelt sich um eine moderne Arbeitsleuchte, mit der sich der Lichtstrahl in verschiedene Richtungen lenken lässt (dank des schwenkbaren Leuchtenkopfes). Die Lampe dient zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Sie ist besonders nützlich in Werkstätten für PKWs, Lieferwagen und LKWs. Der austauschbare Akku kann separat (außerhalb der Lampe) über einen C-Anschluss aufgeladen werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Autowerkstätten (Reparaturen von Pkw, Lieferwagen und Lkw), Autopflegezentren, Autowaschanlagen, mobile Werkstätten usw.

SPARK LONG LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	607653
EAN:	5905963607653
Lichtquelle:	LED
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	190 - 920
Versorgungsspannung [V]:	3.7
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Ladezeit [h:min]:	3
Batterielebensdauer [h:min]:	1.4-11
Akku:	Li-Ion 3,7V
Batteriekapazität [mAh]:	2600

Typ Diffusor:	transparent
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	350/70/50
IP-Schutzart:	IP44
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Schalter:	ja
Magnet:	ja
Eigengewicht [kg]:	0.400
Zubehör Enthalten:	1 Li-Ionen-Akku (2600 mAh. 3,7 V) mit Typ-C-Ladeanschluss – der Akku kann außerhalb der Lampe aufgeladen werden
CE-Zertifikat:	66/2026
Anleitung:	Download PDF

SPARK LONG LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
607660	Externes Ladegerät für Li-Ionen-Akkus: 3,7 V / 2600 mAh (SPARK LED-Lampenserie)
607677	Austauschbarer Li-Ionen-Akku: 3.7 V / 2600 mAh (SPARK LED-Lampenserie)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 66/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl