# MAGNUM FUTURE 20W 45 ST Z GNIAZDEM DK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 248764 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Nominální výkon [W]:** | 20 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2300 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Barva těla:** | šedá |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Je vybaven pohyblivým, vícepolohovým ramenem, které slouží zároveň jako hák. Součástí balení je univerzální upevňovací držák.
Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a pohodlí při používání.

## APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

# MAGNUM FUTURE 20W 45 ST Z GNIAZDEM DK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 20 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 2300 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 45 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | zamrzlý |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |

| | |
|---|---|
| **Typ zástrčky:** | DC |
| **Typ zásuvky:** | DC |
| **Počet zásuvek:** | 1 |
| **Délka vodiče [m]:** | 3 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1 |
| **Index:** | 248764 |
| **Typ kategorie:** | pracovní světlomety |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 192/193/123 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ETIM:** | EC000347 |
| **Certifikát CE:** | 173/2023 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

# MAGNUM FUTURE 20W 45 ST Z GNIAZDEM DK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 000737 | FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head |
| 000720 | Standardní stativ |



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 173/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl