

MAGNUM FUTURE 1600LM 120ST UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	20
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	1600
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Je vybaven pohyblivým, vícepolohovým ramenem, které slouží zároveň jako hák. Součástí balení je univerzální upevňovací držák.

Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a pohodlí při používání.

APLIKACE

Používá se jako pracovní svítidlo: k osvětlení pracoviště nebo staveniště. Díky menším rozměrům a kompaktní konstrukci se snadněji přepravuje. Svítidlo je určeno pro venkovní použití, průmyslové aplikace nebo jiné účely, kde normy pro osvětlení připouštějí CRI < 80.

MAGNUM FUTURE 1600LM 120ST UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP54
Nominální výkon [W]:	20	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Teplota barvy [K]:	4000	Délka vodiče [m]:	3
Světelný tok svítidla [lm]:	1600	Čistá hmotnost [kg]:	0.900
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Index:	256943
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	pracovní světlomety
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	192/193/123
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	zamrzlý	Záruka [roky]:	3
Materiál karoserie:	PP	Třída ETIM:	EC000347
Barva těla:	šedá	Energetická třída:	F
Odolnost proti nárazu:	IK10		

MAGNUM FUTURE 1600LM 120ST UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
000720	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 134/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl