LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I CL IP20 SUSPENDU ALU 830 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	825
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.


LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I CL IP20 SUSPENDU ALU 830 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED	**Matériel optique:**	PMMA
Puissance nominale [W]:	10	**Optique:**	lentille prismatique
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Matériau du corps:**	aluminium
Fréquence [Hz]:	50-60	**Couleur du corps:**	gris
Flux lumineux du luminaire [lm]:	825	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	60/250/1500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	82	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Classe énergétique:	F	**Méthode de montage:**	suspendu
Classe de protection:	I	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Température de couleur [K]:	3000	**Poids net [kg]:**	0.500
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Certificat CE:**	229/2023
SDMC:	3	**Référence:**	645679
Facteur de puissance:	0.99	**EAN:**	5905963637155
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	40000	**Type de catégorie:**	luminaires décoratifs
Angle d'éclairage [°]:	24	**Garantie [ans]:**	2
Matériau du diffuseur:	PMMA	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Type de diffuseur:	PRM	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 17 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 229/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl