

GIANT LED EVO 33000LM GRIS AVEC PRISES DK

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	901270
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	227
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	33144
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT
Couleur du diffuseur:	blanc
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	740/420/320

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- source de lumière: SMD LED haute performance
 - Puissance: 227W
 - Degré d'étanchéité: IP54
 - Boîtier résistant aux chocs et poignée ergonomique
 - Vasque anti-éblouissement en polycarbonate
 - Câble en caoutchouc H07RN-F 2x1,0 mm² (5m)
 - Poids: 5,3kg
- Disponible en option:
- Deux prises intégrées à l'arrière du luminaire
 - Câble en caoutchouc H07RN-F 3x1,5mm² (5m)

APPLICATION

GIANT LED EVO 33000LM GRIS AVEC PRISES DK

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	901270	Couleur du diffuseur:	blanc
EAN:	5905963901270	Couleur du corps:	gris
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	740/420/320
Puissance nominale du luminaire [W]:	227	Résistance aux chocs:	IK10
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP44
Flux lumineux du luminaire [lm]:	33144	Type de connecteur:	DK
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Type de prise:	DK
Fréquence [Hz]:	50	Nombre de prises:	2
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	137	Câble - type:	H07RN- 3x1,5mm2
Classe énergétique:	C	Câble - longueur [m]:	5
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	7.700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Accessoires supplémentaires:	000393
Facteur de puissance:	0.99	Certificat CE:	125/2023
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	MAT		

GIANT LED EVO 33000LM GRIS AVEC PRISES DK

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
000300	BARRE SIMPLE POUR SUPPORT GÉANT
000294	Trépied en acier 3 m



Trépied en acier 3 m (000294)

Date de création de la carte: 28 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 125/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl