

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W]:</b>	18
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	12
<b>Classe de protection:</b>	III
<b>Matériau du corps:</b>	Acier Carbone
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	407/145/148
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Méthode de montage:</b>	dans la voiture
<b>Fonction de désinfection par flux d'air:</b>	oui

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON CAR utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

## APPLICATION

Luminaires destinés à être installés à l'intérieur des moyens de transport (taxis, bus, autocars de ligne, trains, tramways).

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	243769	Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	Intensité sonore [dB]:	29
Gamme de produits:	UV-C STERILON	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	18
Source de lumière:	UV-C	EAN:	5905963243769
Puissance nominale [W]:	18	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Tension d'alimentation nominale [V]:	12	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	1
Classe de protection:	III	La couleur de la lumière:	violet
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Matériau du corps:	Acier Carbone	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Couleur du corps:	blanc / embout gris	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	407/145/148	La gestion:	non
Degré d'étanchéité:	IP20	Maître / esclave:	non
Méthode de montage:	dans la voiture	Câblage traversant:	non
Type de connecteur:	car 12V	Sécurité supplémentaire:	non
Câble - longueur [m]:	5	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Interrupteur:	oui	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	72
Consommation électrique totale [W]:	28	Poids net [kg]:	2.550
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Poids brut [kg]:	3.420
Filtre à poussière:	oui	Porte-filtre HEPA:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Garantie [ans]:	2
Compteur de temps de travail:	oui	Certificat CE:	<a href="#">327/2023</a>
Débit d'air [m3 / h]:	84	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0271/21</a>
Type de lumière:	UV-C ultraviolet	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Protection contre l'ouverture:	oui		

# UV-C STERILON CAR 18W/12V

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm
160UV003	Lampe fluorescente TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Date de création de la carte: 23 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 327/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl