SHOP SYSTEM R2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	19.00; 28.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1850 - 2700
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny
Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø117/125 / 140/100/50;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna, trwałość, natychmiastowy zapłon bez migotania powodują, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe. Możliwość zastosowania specjalistycznych filtrów do podświetlenia stoisk spożywczych.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

SHOP SYSTEM R2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SHOP SYSTEM R2 LED 19W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
19	3000	1850	20	F	>> 073410
19	4000	2000	20	F	>> 073441
19	3000	1850	25	F	>> 073427
19	4000	2000	25	F	>> 073458
19	3000	1850	45	F	>> 073434
19	4000	2000	45	F	>> 073465


SHOP SYSTEM R2 LED 28W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Klasa energetyczna	Indeks
28	3000	2500	20	F	>> 073472
28	3000	2500	20	F	>> 073540
28	4000	2700	20	F	>> 073502
28	3000	2500	25	F	>> 073489
28	4000	2700	25	F	>> 073519
28	3000	2500	45	F	>> 073496
28	4000	2700	45	F	>> 073526


SHOP SYSTEM R2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



SHOP SYSTEM R2 19W 20



SHOP SYSTEM R2 19W 25



SHOP SYSTEM R2 19W 45

SHOP SYSTEM R2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
456626	SHOP SYSTEM T/R LED - BAZA SUFITOWA BIAŁY
456633	SHOP SYSTEM T/R LED - BAZA SUFITOWA CZARNY
456640	SHOP SYSTEM T/R LED SSK 1000 szyna 3F BIAŁY
456657	SHOP SYSTEM T/R LED SSK 2000 szyna 3F BIAŁY
456145	SHOP SYSTEM T/R LED SSK 2000 szyna 3F CZARNY
456824	SHOP SYSTEM T/R LED SSK -AG Adapter 3F+gniazdo 230V BIAŁY
457012	SHOP SYSTEM T/R LED SSK -AG Adapter 3F+gniazdo 230V CZARNY
456763	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AE ADAPTER 3F BIAŁY
456954	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AE ADAPTER 3F CZARNY
456794	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AH ADAPTER mechaniczny+hak BIAŁY
456985	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AH ADAPTER mechaniczny+hak CZARNY
456787	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AM ADAPTER mechaniczny BIAŁY
456978	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AM ADAPTER mechaniczny CZARNY
456770	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AN Adapter 3F NOWY BIAŁY
456961	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AN Adapter 3F NOWY CZARNY
456848	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-BZ Baza + przewód zasilający+linka stalowa (5mb) BIAŁY
457036	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-BZ Baza + przewód zasilający+linka stalowa (5mb) CZARNY
457081	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-K Klucz do zaginania torów prądowych
457043	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-L Linka stalowa 3mb
457050	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-L Linka stalowa 5mb
456725	"SHOP+F5443 SYSTEM T/R LED SSK-ŁLL Łącznik ""L"" LEWY BIAŁY"
456916	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLL Łącznik ""L"" LEWY CZARNY"""
456718	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLP Łącznik ""L"" PRAWY BIAŁY"""
456909	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLP Łącznik ""L"" PRAWY CZARNY"""
456695	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy BIAŁY
456886	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLR Łącznik liniowy ruchomy CZARNY
456701	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny BIAŁY
456893	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLW Łącznik liniowy wewnętrzny CZARNY
456817	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁSU Łącznik szynowy-usztywniacz BIAŁY
457005	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁSU Łącznik szynowy-usztywniacz CZARNY
456749	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTL Łącznik ""T"" LEWY BIAŁY"""
456930	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTL Łącznik ""T"" LEWY CZARNY"""
456732	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTP Łącznik ""T"" PRAWY BIAŁY"""
456923	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTP Łącznik ""T"" PRAWY CZARNY"""
456756	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁX Łącznik ""X"" BIAŁY"""
456947	"""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁX Łącznik ""X"" CZARNY"""
456800	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-MS Mocowanie sufitowe BIAŁY

SHOP SYSTEM R2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

456992	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-MS Mocowanie sufitowe CZARNY
457067	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-SET
457074	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-SET AR (kpl. zestaw z autoregulacją + linka 3mb)
456831	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-Z Zaślepka BIAŁY
457029	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-Z Zaślepka CZARNY
456671	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE BIAŁY
456862	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE CZARNY
456664	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE BIAŁY
456855	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE CZARNY
456688	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe BIAŁY
456879	SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe CZARNY
457111	SHOP SYSTEM T/R LED SZYNA 2MB DALI CZARNA EGOLF
457135	SHOP SYSTEM T/R LED ZAILANIE DALI CZARNE EGOLF
457128	SHOP SYSTEM T/R LED ZAŚLEPKA DALI CZARNA EGOLF

Data utworzenia karty: 19 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 50/2016

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl