

# CAPELLA LED PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP54; IP65
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06; IK07
<b>Moc nominalna [W]:</b>	11.00; 15.00; 26.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	950 - 2450
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3; ≤ 4
<b>Klasa energetyczna:</b>	E; F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał pierścienia:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA
<b>Optyka:</b>	soczewka
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	320/105; 340/105;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałę (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/- 5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

# CAPELLA LED PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### CAPELLA LED PLUS BOX

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	3000	1040	biały		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949463</a>
11	3000	1040	biały		BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950865</a>
11	4000	1120	biały		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949104</a>
11	4000	1120	biały		BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950872</a>
15	3000	1550	biały		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949470</a>
15	3000	1550	biały		BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950889</a>
15	4000	1650	biały		BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950896</a>
15	4000	1650	biały		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949111</a>

### CAPELLA LED PLUS BOX RING

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	3000	1040	antracyt	antracyt	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 659638</a>
11	3000	1040	biały	biały	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949333</a>
11	4000	1120	biały	biały	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949357</a>
11	3000	1040	biały	biały	BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950940</a>
11	4000	1120	biały	biały	BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950957</a>
15	3000	1550	biały	biały	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949326</a>
15	4000	1650	biały	biały	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949340</a>
15	3000	1550	biały	biały	BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950964</a>
15	4000	1650	biały	biały	BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950971</a>

### CAPELLA LED PLUS BOX RING IP65

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	4000	1120	antracyt	antracyt	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 659</a>
11	3000	1040	biały	biały	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950</a>
11	4000	1120	biały	biały	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950</a>
15	3000	1550	biały	biały	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950</a>
15	4000	1650	biały	biały	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950</a>

# CAPELLA LED PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### CAPELLA LED PLUS EDGE BOX

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	4000	1020	biały		EDGE BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950919</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950902</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX					tak		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949449</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX		tak		tak	tak		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949562</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX		tak	master				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948664</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX		tak	master/slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948749</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX		tak	slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948589</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX		tak	slave/dim				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948503</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949128</a>
11	4000	1020	antracyt		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 659454</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX	tak						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948824</a>
11	4000	1020	biały		EDGE BOX		tak					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949166</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949487</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX	tak						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948886</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX		tak					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949524</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX					tak		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949685</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX		tak		tak	tak		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949708</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX		tak	master				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948725</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX		tak	master/slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948800</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX		tak	slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948640</a>
11	3000	950	biały		EDGE BOX		tak	slave/dim				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948565</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950926</a>
15	4000	1450	biały		EDGE BOX						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950933</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX		tak		tak	tak		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949715</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX		tak	master				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948732</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX		tak	master/slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948817</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX		tak	slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948657</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX		tak	slave/dim				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948572</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX					tak		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949456</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX		tak		tak	tak		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949579</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX		tak	master				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948671</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX		tak	master/slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948756</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX		tak	slave				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948596</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX		tak	slave/dim				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948510</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949494</a>

# CAPELLA LED PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	3000	1400	biały		EDGE BOX	tak						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948893</a>
15	3000	1400	biały		EDGE BOX		tak					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949531</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949135</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX	tak						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948831</a>
15	4000	1500	biały		EDGE BOX		tak					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949173</a>
26	3000	2300	biały		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953866</a>
26	3000	2300	biały		EDGE BOX		tak					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953873</a>
26	4000	2450	biały		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953767</a>
26	4000	2450	biały		EDGE BOX	tak						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953743</a>
26	4000	2450	biały		EDGE BOX		tak					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953774</a>

## CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	3000	950	antracyt	antracyt	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 65</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING					tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING		tak		tak	tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master/slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave/dim				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING	tak						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING		tak					340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING	tak						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING		tak					340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING					tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING		tak		tak	tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master/slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave/dim				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
15	3000	1400	antracyt	antracyt	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 65</a>
15	4000	1500	antracyt	antracyt	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 65</a>

# CAPELLA LED PLUS

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING					tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING		tak		tak	tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master/slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave/dim				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING					tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING		tak		tak	tak		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	master/slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING		tak	slave/dim				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING	tak						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING		tak					340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING	tak						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING		tak					340/105	<a href="#">&gt;&gt; 94</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
15	4000	1450	biały	biały	EDGE BOX RING						tak	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
26	4000	2450	antracyt	antracyt	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
26	3000	2300	biały	biały	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
26	3000	2300	biały	biały	EDGE BOX RING		tak					340/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
26	4000	2450	biały	biały	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
26	4000	2450	biały	biały	EDGE BOX RING	tak						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>
26	4000	2450	biały	biały	EDGE BOX RING		tak					340/105	<a href="#">&gt;&gt; 95</a>


## CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING IP65

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor EDGE/BOX	Kolor pierścienia	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	Master/slave	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Antywandal	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	4000	1020	biały	biały	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt;</a>
11	3000	950	biały	biały	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt;</a>
15	3000	1400	biały	biały	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt;</a>
15	4000	1500	biały	biały	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt;</a>
26	4000	2450	biały	biały	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt;</a>


# CAPELLA LED PLUS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



CAPELLA LED PLUS



CAPELLA LED PLUS EDGE

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:119/2018; 373/2023; 374/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl