

# TERRA 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	20.00 - 72.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1900 - 8100
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; biały mat; biały połysk; czarny mat
<b>Optyka:</b>	HE; black HE
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	90
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednoczonej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR < 19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określenia stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłowodowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TERRA 2 LED natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239120</a>
20	4000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238741</a>
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239106</a>
20	3000	2400	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239113</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238727</a>
20	4000	2600	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238734</a>
20	4000	1900	black HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227073</a>
31	3000	2400	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239151</a>
31	4000	2550	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238772</a>
31	3000	3300	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239137</a>
31	3000	3300	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239144</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238758</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238765</a>
36	3000	2800	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239182</a>
36	4000	3000	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238802</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239168</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239175</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238789</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238796</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/300/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 237096</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/300/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 237102</a>
41	4000	3450	black HE	biały połysk	2x1	595/300/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227080</a>
41	3000	3200	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239212</a>
41	4000	3450	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238833</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239199</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239205</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238819</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238826</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
48	3000	3700	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239243</a>
48	4000	3900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238864</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239229</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239236</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238840</a>
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238857</a>
62	3000	4800	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239762</a>
62	4000	5100	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239526</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239748</a>
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239755</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239502</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239519</a>
72	3000	5500	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239793</a>
72	4000	5900	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239557</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239779</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239786</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239533</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239540</a>

### TERRA 2 LED natynkowy (magnet ver.)

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991011</a>
20	4000	1900	black HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990960</a>
20	4000	1900	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990809</a>
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990915</a>
20	3000	2400	black HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991028</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990861</a>
20	4000	2600	black HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991035</a>
31	3000	2400	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990977</a>
31	4000	2550	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990755</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
31	3000	3300	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990922</a>
31	3000	3300	black HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990991</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990854</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990878</a>
36	3000	2800	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990984</a>
36	4000	3000	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991042</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990823</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990939</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990779</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990885</a>
41	3000	3200	HE	biały	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990816</a>
41	4000	3450	HE	biały	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990762</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990830</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990946</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990786</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990892</a>
48	3000	3700	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991059</a>
48	4000	3900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991004</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990847</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990953</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990793</a>
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990908</a>
62	3000	4800	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991257</a>
62	4000	5100	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991226</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991097</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991172</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991066</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991141</a>
72	3000	5500	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991264</a>
72	4000	5900	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991233</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991103</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991189</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991073</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991158</a>

## TERRA 2 LED podtynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239250</a>
20	3000	2400	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239267</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238871</a>
20	4000	2600	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238888</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238901</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238895</a>
31	4000	2550	black HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227097</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 226304</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 226311</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239298</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239304</a>
36	4000	3000	black HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227103</a>
41	4000	3450	black HE	biały mat	2x1	595/300/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 237218</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239311</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239328</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238918</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238925</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239335</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239342</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238932</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238949</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239830</a>
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239847</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239595</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239601</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239854</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239861</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239618</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239625</a>

## TERRA 2 LED zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239373</a>
20	4000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238970</a>
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239359</a>
20	3000	2400	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239366</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238956</a>
20	4000	2600	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238963</a>
31	3000	2400	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239403</a>
31	4000	2550	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239007</a>
31	3000	3300	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239380</a>
31	3000	3300	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239397</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238987</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238994</a>
36	3000	2800	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239434</a>
36	4000	3000	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239038</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239410</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239427</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239014</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239021</a>
41	3000	3200	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239465</a>
41	4000	3450	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239069</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239441</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239458</a>

# TERRA 2 LED


## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239045</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239052</a>
48	3000	3700	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239496</a>
48	4000	3900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239090</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239472</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239489</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239076</a>
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239083</a>
62	3000	4800	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239915</a>
62	4000	5100	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239670</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239892</a>
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239908</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239656</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239663</a>
72	3000	5500	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239946</a>
72	4000	5900	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239700</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239922</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239939</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239687</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239694</a>

# TERRA 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




TERRA 2 LED

# TERRA 2 LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
<a href="#">374845</a>	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
<a href="#">998966</a>	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
<a href="#">998973</a>	Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni"



RAMKA adapter KG 635x635  
BIAŁA (374845)



Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003  
600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 08 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 248/2023; 249/2023; 94/2020