

# TERRA 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	20.00 - 72.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1900 - 8100
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; biały mat; biały połysk; czarny mat
<b>Optyka:</b>	HE; black HE
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	90
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednoczonej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określenia stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłowodowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TERRA 2 LED natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239120</a>
20	4000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238741</a>
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239106</a>
20	3000	2400	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239113</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238727</a>
20	4000	2600	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238734</a>
20	4000	1900	black HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227073</a>
31	3000	2400	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239151</a>
31	4000	2550	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238772</a>
31	3000	3300	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239137</a>
31	3000	3300	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239144</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238758</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238765</a>
36	3000	2800	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239182</a>
36	4000	3000	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238802</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239168</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239175</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238789</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238796</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/300/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 237096</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/300/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 237102</a>
41	4000	3450	black HE	biały połysk	2x1	595/300/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227080</a>
41	3000	3200	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239212</a>
41	4000	3450	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238833</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239199</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239205</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238819</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238826</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
48	3000	3700	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239243</a>
48	4000	3900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238864</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239229</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239236</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238840</a>
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238857</a>
62	3000	4800	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239762</a>
62	4000	5100	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239526</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239748</a>
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239755</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239502</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239519</a>
72	3000	5500	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239793</a>
72	4000	5900	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239557</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239779</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239786</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239533</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239540</a>

### TERRA 2 LED natynkowy (magnet ver.)

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991011</a>
20	4000	1900	black HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990960</a>
20	4000	1900	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990809</a>
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990915</a>
20	3000	2400	black HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991028</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990861</a>
20	4000	2600	black HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991035</a>
31	3000	2400	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990977</a>
31	4000	2550	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990755</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
31	3000	3300	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990922</a>
31	3000	3300	black HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990991</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990854</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990878</a>
36	3000	2800	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990984</a>
36	4000	3000	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991042</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990823</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990939</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990779</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990885</a>
41	3000	3200	HE	biały	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990816</a>
41	4000	3450	HE	biały	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990762</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990830</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990946</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990786</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990892</a>
48	3000	3700	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991059</a>
48	4000	3900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991004</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990847</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990953</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990793</a>
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 990908</a>
62	3000	4800	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991257</a>
62	4000	5100	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991226</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991097</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991172</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991066</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991141</a>
72	3000	5500	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991264</a>
72	4000	5900	black HE	czarny mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991233</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991103</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991189</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991073</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/36	natynkowy (magnet ver.)	<a href="#">&gt;&gt; 991158</a>

## TERRA 2 LED podtynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239250</a>
20	3000	2400	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239267</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238871</a>
20	4000	2600	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238888</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238901</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238895</a>
31	4000	2550	black HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227097</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 226304</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 226311</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239298</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239304</a>
36	4000	3000	black HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 227103</a>
41	4000	3450	black HE	biały mat	2x1	595/300/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 237218</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239311</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239328</a>
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238918</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238925</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239335</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239342</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238932</a>

# TERRA 2 LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 238949</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239830</a>
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239847</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239595</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239601</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239854</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239861</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239618</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/32	podtynkowy	<a href="#">&gt;&gt; 239625</a>

## TERRA 2 LED zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
20	3000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239373</a>
20	4000	1900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238970</a>
20	3000	2400	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239359</a>
20	3000	2400	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239366</a>
20	4000	2600	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238956</a>
20	4000	2600	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238963</a>
31	3000	2400	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239403</a>
31	4000	2550	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239007</a>
31	3000	3300	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239380</a>
31	3000	3300	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239397</a>
31	4000	3500	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238987</a>
31	4000	3500	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 238994</a>
36	3000	2800	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239434</a>
36	4000	3000	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239038</a>
36	3000	3950	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239410</a>
36	3000	3950	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239427</a>
36	4000	4200	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239014</a>
36	4000	4200	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239021</a>
41	3000	3200	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239465</a>
41	4000	3450	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239069</a>
41	3000	4450	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239441</a>
41	3000	4450	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239458</a>

# TERRA 2 LED


## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Kolor korpusu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Sposób montażu	Indeks
41	4000	4750	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239045</a>
41	4000	4750	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239052</a>
48	3000	3700	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239496</a>
48	4000	3900	black HE	czarny mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239090</a>
48	3000	5050	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239472</a>
48	3000	5050	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239489</a>
48	4000	5400	HE	biały mat	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239076</a>
48	4000	5400	HE	biały połysk	2x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239083</a>
62	3000	4800	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239915</a>
62	4000	5100	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239670</a>
62	3000	6600	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239892</a>
62	3000	6600	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239908</a>
62	4000	7050	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239656</a>
62	4000	7050	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239663</a>
72	3000	5500	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239946</a>
72	4000	5900	black HE	czarny mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239700</a>
72	3000	7600	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239922</a>
72	3000	7600	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239939</a>
72	4000	8100	HE	biały mat	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239687</a>
72	4000	8100	HE	biały połysk	4x1	595/595/38	zwieszany	<a href="#">&gt;&gt; 239694</a>

# TERRA 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




TERRA 2 LED




# TERRA 2 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)





Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)

indeks	Nazwa
<a href="#">999543</a>	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
<a href="#">374845</a>	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
<a href="#">998966</a>	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 248/2023; 249/2023; 94/2020