

# CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP54; IP65
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06; IK07
<b>Leistung [W]:</b>	11.00; 15.00; 26.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	950 - 2450
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3; ≤ 4
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E; F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Material Ring:</b>	ABS
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	340/105; 320/105;

## CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:

- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

# CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### CAPELLA LED PLUS BOX

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	3000	1040	weiß		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949463</a>
11	3000	1040	weiß		BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950865</a>
11	4000	1120	weiß		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949104</a>
11	4000	1120	weiß		BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950872</a>
15	3000	1550	weiß		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949470</a>
15	3000	1550	weiß		BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950889</a>
15	4000	1650	weiß		BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950896</a>
15	4000	1650	weiß		BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949111</a>

### CAPELLA LED PLUS BOX RING

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	3000	1040	Anthrazit	Anthrazit	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 659638</a>
11	3000	1040	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950940</a>
11	4000	1120	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950957</a>
11	3000	1040	weiß	weiß	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949333</a>
11	4000	1120	weiß	weiß	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949357</a>
15	3000	1550	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950964</a>
15	4000	1650	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950971</a>
15	3000	1550	weiß	weiß	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949326</a>
15	4000	1650	weiß	weiß	BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 949340</a>

### CAPELLA LED PLUS BOX RING IP65

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	4000	1120	Anthrazit	Anthrazit	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 659638</a>
11	3000	1040	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950940</a>
11	4000	1120	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950957</a>
15	3000	1550	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950964</a>
15	4000	1650	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950971</a>

# CAPELLA LED PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### CAPELLA LED PLUS EDGE BOX

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungssensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfallbeleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950919</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950902</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX					3		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949203</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX			ja				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949449</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949562</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948664</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948749</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948589</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948503</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949128</a>
11	4000	1020	Anthrazit		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 659454</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948824</a>
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949166</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949487</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948886</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949524</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX					3		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949210</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX			ja				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949685</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949708</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948725</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948800</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948640</a>
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948565</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950926</a>
15	4000	1450	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950933</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX					3		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949234</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949715</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948732</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948817</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948657</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948572</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX					3		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949227</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX			ja				320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949456</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949579</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948671</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948756</a>

# CAPELLA LED PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungssensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfallbeleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948596</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948510</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949494</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948893</a>
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949531</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949135</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 948831</a>
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 949173</a>
26	3000	2300	weiß		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953866</a>
26	3000	2300	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953873</a>
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX					3		320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953798</a>
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX							320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953767</a>
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953743</a>
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	<a href="#">&gt;&gt; 953774</a>

## CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungssensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfallbeleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	3000	950	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 654</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	<a href="#">&gt;&gt; 950</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	<a href="#">&gt;&gt; 950</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	<a href="#">&gt;&gt; 948</a>

# CAPELLA LED PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungssensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfallbeleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	3000	1400	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	>> 65%
15	4000	1500	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	>> 65%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 95%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	>> 95%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 94%
15	4000	1450	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	>> 95%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 94%
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 94%
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94%
26	4000	2450	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	>> 95%
26	3000	2300	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 95%
26	3000	2300	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 95%
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 95%
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 95%
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 95%
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 95%

# CAPELLA LED PLUS

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


### CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING IP65

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	In
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 9</a>
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 9</a>
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 9</a>
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 9</a>
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	<a href="#">&gt;&gt; 9</a>


# CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



CAPELLA LED PLUS



CAPELLA LED PLUS EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 13 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 119/2018; 373/2023; 374/2023