CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54; IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06; IK07
Leistung [W]:	11.00; 15.00; 26.00
Lichtstrom [lm]*:	950 - 2450
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	3; 4
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105; 320/105;

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.
Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:
- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

CAPELLA LED PLUS BOX

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	3000	1040	weiß		BOX							320/105	>> 949463
11	3000	1040	weiß		BOX						ja	320/105	>> 950865
11	4000	1120	weiß		BOX							320/105	>> 949104
11	4000	1120	weiß		BOX						ja	320/105	>> 950872
15	3000	1550	weiß		BOX							320/105	>> 949470
15	3000	1550	weiß		BOX						ja	320/105	>> 950889
15	4000	1650	weiß		BOX						ja	320/105	>> 950896
15	4000	1650	weiß		BOX							320/105	>> 949111

CAPELLA LED PLUS BOX RING

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	3000	1040	Anthrazit	Anthrazit	BOX RING							340/105	>> 659638
11	3000	1040	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	>> 950940
11	4000	1120	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	>> 950957
11	3000	1040	weiß	weiß	BOX RING							340/105	>> 949333
11	4000	1120	weiß	weiß	BOX RING							340/105	>> 949357
15	3000	1550	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	>> 950964
15	4000	1650	weiß	weiß	BOX RING						ja	320/105	>> 950971
15	3000	1550	weiß	weiß	BOX RING							340/105	>> 949326
15	4000	1650	weiß	weiß	BOX RING							340/105	>> 949340

CAPELLA LED PLUS BOX RING IP65

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	4000	1120	Anthrazit	Anthrazit	BOX RING IP65							340/105	>> 659
11	3000	1040	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	>> 950
11	4000	1120	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	>> 950
15	3000	1550	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	>> 950
15	4000	1650	weiß	weiß	BOX RING IP65							340/105	>> 950

CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	>> 950919
11	3000	950	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	>> 950902
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX					3		320/105	>> 949203
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX			ja				320/105	>> 949449
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	>> 949562
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948664
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948749
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948589
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948503
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX							320/105	>> 949128
11	4000	1020	Anthrazit		EDGE BOX							320/105	>> 659454
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	>> 948824
11	4000	1020	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 949166
11	3000	950	weiß		EDGE BOX							320/105	>> 949487
11	3000	950	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	>> 948886
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 949524
11	3000	950	weiß		EDGE BOX					3		320/105	>> 949210
11	3000	950	weiß		EDGE BOX			ja				320/105	>> 949685
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	>> 949708
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948725
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948800
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948640
11	3000	950	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948565
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	>> 950926
15	4000	1450	weiß		EDGE BOX						ja	320/105	>> 950933
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX					3		320/105	>> 949234
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	>> 949715
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948732
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948817
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948657
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948572
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX					3		320/105	>> 949227
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX			ja				320/105	>> 949456
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja		ja	ja			320/105	>> 949579
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948671
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948756

CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948596
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 948510
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX							320/105	>> 949494
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	>> 948893
15	3000	1400	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 949531
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX							320/105	>> 949135
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	>> 948831
15	4000	1500	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 949173
26	3000	2300	weiß		EDGE BOX							320/105	>> 953866
26	3000	2300	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 953873
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX					3		320/105	>> 953798
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX							320/105	>> 953767
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX		ja					320/105	>> 953743
26	4000	2450	weiß		EDGE BOX	ja						320/105	>> 953774

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Inde
11	3000	950	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	>> 65
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 95
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	>> 95
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 94
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 94
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 94
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 95
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	>> 95
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	>> 94
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	>> 94
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 94

CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Inde
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	3000	1400	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	>> 659
15	4000	1500	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	>> 659
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 950
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	>> 951
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	>> 949
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	>> 949
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 949
15	4000	1450	weiß	weiß	EDGE BOX RING						ja	320/105	>> 951
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING			ja				340/105	>> 949
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja		ja	ja			340/105	>> 949
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 948
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 949
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 948
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 949
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 949
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 948
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 949
26	4000	2450	Anthrazit	Anthrazit	EDGE BOX RING							340/105	>> 953
26	3000	2300	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 953
26	3000	2300	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 95
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING					3		340/105	>> 953
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING							340/105	>> 953
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING		ja					340/105	>> 953
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING	ja						340/105	>> 953

CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING IP65

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	EDGE/BOX Farbe	Farbe Ring	Version	Bewegungs-sensor	PIR	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Anti-vandal	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	In
11	4000	1020	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 9
11	3000	950	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 9
15	3000	1400	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 9
15	4000	1500	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 9
26	4000	2450	weiß	weiß	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 9

CAPELLA LED PLUS

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



CAPELLA LED PLUS



CAPELLA LED PLUS EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 119/2018; 373/2023; 374/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl