SOLPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40/20
---------------	---------

Leistung [W]: 24.00 - 60.00

Lichtstrom [lm]*: 2300 - 6000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

SDCM: 3

Energieeffizienzklasse: E; F

Material Gehäuse: ABS

Material Diffusor: PMMA

Typ Diffusor: OPAL

Montage: Einbau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 595/595/87;

Garantie [Jahren]: 5

CHARAKTERISTIK

SOLPACT LED ist eine Kombination aus bewährten LED-Lösungen mit außergewöhnlichem DESIGN. Kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einer gleichmäßig beleuchteten, opalen Blende mit Sonderdesign. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE


Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich sowohl als Hauptlichtquelle als auch als dekorative Leuchte.



SOLPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



SOLPACT LED 24W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Index
24	3000	2300	OPAL		F	<u>>> 658389</u>
24	4000	2500	OPAL		E	>> 658396
24	3000	2300	OPAL	ja	F	>> 658440
24	4000	2500	OPAL	ja	E	<u>>> 658457</u>

SOLPACT LED 42W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Index
42	3000	3750	OPAL		F	>> 658402
42	4000	4050	OPAL		Е	<u>>> 658419</u>
42	3000	3750	OPAL	ja	F	<u>>> 658464</u>
42	4000	4050	OPAL	ja	Е	<u>>> 658471</u>

SOLPACT LED 60W

 Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	Energieeffizienzklasse	Index
60	3000	5300	OPAL		F	<u>>> 658426</u>
60	4000	6000	OPAL		F	>> 658433
60	3000	5300	OPAL	ja	F	>> 658488
60	4000	6000	OPAL	ja	F	<u>>> 658495</u>




SOLPACT LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

