

VECTOR 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	16.00 - 60.00
Lichtstrom [lm]*:	1950 - 6900
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Energieeffizienzklasse:	D; E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM MATT
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1161/61/125; 601/61/125; 1441/126/60;
Garantie [Jahren]:	5

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM \leq 3.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutträumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.

VECTOR 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

VECTOR 3 LED 16W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
16	3000	1950	PRM MATT					601/61/125	E	>> 661228
16	4000	2100	PRM MATT					601/61/125	E	>> 661211
16	3000	1950	PRM MATT	ja				601/61/125	E	>> 661389
16	4000	2100	PRM MATT	ja				601/61/125	E	>> 661372
16	3000	1950	PRM MATT		ja			601/61/125	E	>> 661501
16	4000	2100	PRM MATT		ja			601/61/125	E	>> 661495
16	3000	1950	PRM MATT	ja	ja	ja		601/61/125	E	>> 661624
16	4000	2100	PRM MATT	ja	ja	ja		601/61/125	E	>> 661617

VECTOR 3 LED 24W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
24	3000	2600	PRM MATT					601/61/125	E	>> 661266
24	4000	2750	PRM MATT					601/61/125	E	>> 661259
24	3000	2600	PRM MATT	ja				601/61/125	E	>> 661402
24	4000	2750	PRM MATT	ja				601/61/125	E	>> 661396
24	3000	2600	PRM MATT		ja			601/61/125	E	>> 661525
24	4000	2750	PRM MATT		ja			601/61/125	E	>> 661518
24	3000	2600	PRM MATT	ja	ja	ja		601/61/125	E	>> 661648
24	4000	2750	PRM MATT	ja	ja	ja		601/61/125	E	>> 661631

VECTOR 3 LED 32W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
32	3000	3850	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661242

VECTOR 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
32	3000	3850	PRM MATT				3	1161/61/125	E	>> 661747
32	4000	4150	PRM MATT				3	1161/61/125	E	>> 661730
32	3000	3850	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661822
32	4000	4150	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661815
32	3000	3850	PRM MATT	ja				1161/61/125	E	>> 661426
32	4000	4150	PRM MATT	ja				1161/61/125	E	>> 661419
32	3000	3850	PRM MATT		ja			1161/61/125	E	>> 661549
32	4000	4150	PRM MATT		ja			1161/61/125	E	>> 661532
32	4000	4150	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661235
32	3000	3850	PRM MATT	ja	ja	ja		1161/61/125	E	>> 661662
32	4000	4150	PRM MATT	ja	ja	ja		1161/61/125	E	>> 661655

VECTOR 3 LED 40W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
40	3000	4700	PRM MATT					1441/126/60	E	>> 661365
40	3000	4700	PRM MATT				3	1441/126/60	E	>> 661785
40	4000	5100	PRM MATT				3	1441/126/60	D	>> 661778
40	3000	4700	PRM MATT					1441/126/60	E	>> 661860
40	4000	5100	PRM MATT					1441/126/60	D	>> 661853
40	3000	4700	PRM MATT	ja				1441/126/60	E	>> 661464
40	4000	5100	PRM MATT	ja				1441/126/60	D	>> 661457
40	4000	5100	PRM MATT		ja			1441/126/60	D	>> 661570
40	4000	5100	PRM MATT					1441/126/60	D	>> 661358
40	3000	4700	PRM MATT	ja	ja	ja		1441/126/60	E	>> 661709
40	4000	5100	PRM MATT	ja	ja	ja		1441/126/60	D	>> 661693

VECTOR 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VECTOR 3 LED 48W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
48	3000	5300	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661280
48	3000	5300	PRM MATT				3	1161/61/125	E	>> 661761
48	4000	5700	PRM MATT				3	1161/61/125	E	>> 661754
48	3000	5300	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661846
48	4000	5700	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661839
48	3000	5300	PRM MATT	ja				1161/61/125	E	>> 661440
48	4000	5700	PRM MATT	ja				1161/61/125	E	>> 661433
48	3000	5300	PRM MATT		ja			1161/61/125	E	>> 661563
48	4000	5700	PRM MATT		ja			1161/61/125	E	>> 661556
48	4000	5700	PRM MATT					1161/61/125	E	>> 661273
48	3000	5300	PRM MATT	ja	ja	ja		1161/61/125	E	>> 661686
48	4000	5700	PRM MATT	ja	ja	ja		1161/61/125	E	>> 661679

VECTOR 3 LED 60W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
60	3000	6400	PRM MATT					1441/126/60	E	>> 661341
60	4000	6900	PRM MATT					1441/126/60	E	>> 661334
60	3000	6400	PRM MATT				3	1441/126/60	E	>> 661808
60	4000	6900	PRM MATT				3	1441/126/60	E	>> 661792
60	3000	6400	PRM MATT					1441/126/60	E	>> 661884
60	4000	6900	PRM MATT					1441/126/60	E	>> 661877
60	3000	6400	PRM MATT	ja				1441/126/60	E	>> 661488
60	4000	6900	PRM MATT	ja				1441/126/60	E	>> 661471
60	3000	6400	PRM MATT		ja			1441/126/60	E	>> 661600

VECTOR 3 LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Korridor	Notfall-beleuchtung [h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
60	4000	6900	PRM MATT		ja			1441/126/60	E	>> 661594
60	3000	6400	PRM MATT	ja	ja	ja		1441/126/60	E	>> 661723
60	4000	6900	PRM MATT	ja	ja	ja		1441/126/60	E	>> 661716

VECTOR 3 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



VECTOR 3 LED PRM MAT

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 27/2020; 310/2023