


TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	20.00 - 72.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1800 - 8400
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	II
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat; biały połysk; czarny mat
Optyka:	HE; black HE
Sposób montażu:	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany 1195/140/36; 1195/170/36; 595/595/32; 1195/230/36; 1195/300/32;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/230/38; 595/300/36; 595/300/32; 595/300/38;
Gwarancja [lata]:	5
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt oślnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TERRA 2 LED LONG natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 226366
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	>> 226373
31	4000	2550	black HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 227028
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 226380
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	>> 226397
36	4000	3000	black HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 227035
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 226403
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	>> 226410
48	4000	3900	black HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 227042
62	4000	7000	HE	2x2	biały mat	1195/170/36	>> 226427
62	4000	7000	HE	2x2	biały połysk	1195/170/36	>> 226434
62	4000	5000	black HE	2x2	biały mat	1195/170/36	>> 227059
72	4000	8400	HE	2x2	biały mat	1195/170/36	>> 226441
72	4000	8400	HE	2x2	biały połysk	1195/170/36	>> 226458
20	3000	1800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 238284
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 237829
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 238260
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 238277
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 237805
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 237812
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 238314
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 237850
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 238291
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 238307
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 237836
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 237843
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 238345
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 237881
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 238321
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 238338
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 237867
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 237874
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 238376
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 237911

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 238352
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 238369
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 237898
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 237904
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 238406
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 237942
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 238383
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 238390
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 237928
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 237935
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237423
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237027
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237409
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237416
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237003
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237010
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237454
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237058
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237430
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237447
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237034
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237041
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237485
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237089
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237461
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237478
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237065
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237072
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237515
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237119
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237492
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237508
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237546
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 237140
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237522
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237539
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 237126
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 237133

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

TERRA 2 LED LONG natynkowy (magnet ver.)

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 990052
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	>> 990021
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 990069
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	>> 990038
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	>> 990076
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	>> 990045
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990403
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990359
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990199
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990304
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990144
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990250
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990410
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990366
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990205
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990311
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990151
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990243
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990267
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990427
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990373
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990212
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990328
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990168
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990274
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990434
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990380
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990229
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990335
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990175
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990281
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990441
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	>> 990397
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990236
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990342
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	>> 990182
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	>> 990298

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990700
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990656
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990502
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990601
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990458
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990557
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990717
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990663
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990519
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990618
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990465
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990564
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990724
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990670
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990526
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990625
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990472
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990571
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990731
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990687
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990533
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990632
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990489
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990588
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990748
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	>> 990694
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990540
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990649
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	>> 990496
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	>> 990595

TERRA 2 LED LONG podtynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 238413
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238420
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 237959
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 237966
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 238437
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238444

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 237973
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 237980
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 238451
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238468
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 237997
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238000
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 238475
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238482
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 238017
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238024
41	4000	3450	black HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 227066
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 238499
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238505
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	>> 238031
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	>> 238048
62	3000	6000	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	>> 238512
62	3000	6000	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	>> 238529
62	4000	7050	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	>> 238055
62	4000	7050	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	>> 238062
72	3000	7200	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	>> 238536
72	3000	7200	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	>> 238543
72	4000	8100	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	>> 238079
72	4000	8100	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	>> 238086
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237553
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237560
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237157
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237164
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237577
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237584
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237171
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237188
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237591
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237607
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237195
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237201
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237614
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237621
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237225
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237638

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237645
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/32	>> 237232
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	>> 237249
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/595/32	>> 239274
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/595/32	>> 239281

TERRA 2 LED LONG zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238598
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238130
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238574
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238581
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238116
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238123
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238628
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238161
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238604
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238611
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238147
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238154
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238659
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238192
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238635
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238642
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238178
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238185
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238680
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238222
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238666
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238673
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238208
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238215
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238710
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	>> 238253
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238697
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238703
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	>> 238239
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	>> 238246
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237676

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237270
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237652
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237669
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237256
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237263
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237706
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237300
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237683
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237690
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237287
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237294
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237737
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237331
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237713
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237720
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237317
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237324
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237768
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237362
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237744
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237751
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237348
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237355
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237799
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	>> 237393
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237775
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237782
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/38	>> 237379
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	>> 237386

Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl