


# TERRA 2 LED LONG

---

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



# TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	20.00 - 72.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1800 - 8400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	biały mat; biały połysk; czarny mat
<b>Optyka:</b>	HE; black HE
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany 1195/140/36; 1195/170/36; 595/595/32; 1195/230/36; 1195/300/32;
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1195/230/38; 595/300/36; 595/300/32; 595/300/38;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt ośnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TERRA 2 LED LONG natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226366</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226373</a>
31	4000	2550	black HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227028</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226380</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226397</a>
36	4000	3000	black HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227035</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226403</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226410</a>
48	4000	3900	black HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227042</a>
62	4000	7000	HE	2x2	biały mat	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226427</a>
62	4000	7000	HE	2x2	biały połysk	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226434</a>
62	4000	5000	black HE	2x2	biały mat	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 227059</a>
72	4000	8400	HE	2x2	biały mat	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226441</a>
72	4000	8400	HE	2x2	biały połysk	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226458</a>
20	3000	1800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238284</a>
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237829</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238260</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238277</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237805</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237812</a>
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238314</a>
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237850</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238291</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238307</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237836</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237843</a>
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238345</a>
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237881</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238321</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238338</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237867</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237874</a>
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238376</a>
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237911</a>

# TERRA 2 LED LONG

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238352</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238369</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237898</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237904</a>
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238406</a>
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237942</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238383</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238390</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237928</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237935</a>
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237423</a>
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237027</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237409</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237416</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237003</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237010</a>
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237454</a>
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237058</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237430</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237447</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237034</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237041</a>
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237485</a>
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237089</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237461</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237478</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237065</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237072</a>
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237515</a>
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237119</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237492</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237508</a>
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237546</a>
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237140</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237522</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237539</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237126</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237133</a>

# TERRA 2 LED LONG

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

### TERRA 2 LED LONG natynkowy (magnet ver.)

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990052</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990021</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990069</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990038</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990076</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990045</a>
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990403</a>
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990359</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990199</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990304</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990144</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990250</a>
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990410</a>
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990366</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990205</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990311</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990151</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990243</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990267</a>
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990427</a>
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990373</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990212</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990328</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990168</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990274</a>
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990434</a>
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990380</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990229</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990335</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990175</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990281</a>
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990441</a>
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990397</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990236</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990342</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990182</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990298</a>

# TERRA 2 LED LONG

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990700</a>
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990656</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990502</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990601</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990458</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990557</a>
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990717</a>
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990663</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990519</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990618</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990465</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990564</a>
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990724</a>
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990670</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990526</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990625</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990472</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990571</a>
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990731</a>
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990687</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990533</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990632</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990489</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990588</a>
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990748</a>
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990694</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990540</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990649</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990496</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990595</a>

### TERRA 2 LED LONG podtynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238413</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238420</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237959</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237966</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238437</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238444</a>

# TERRA 2 LED LONG

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237973</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237980</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238451</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238468</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237997</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238000</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238475</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238482</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238017</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238024</a>
41	4000	3450	black HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 227066</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238499</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238505</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238031</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238048</a>
62	3000	6000	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238512</a>
62	3000	6000	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238529</a>
62	4000	7050	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238055</a>
62	4000	7050	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238062</a>
72	3000	7200	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238536</a>
72	3000	7200	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238543</a>
72	4000	8100	HE	2x2	biały mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238079</a>
72	4000	8100	HE	2x2	biały połysk	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238086</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237553</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237560</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237157</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237164</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237577</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237584</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237171</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237188</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237591</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237607</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237195</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237201</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237614</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237621</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237225</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237638</a>

# TERRA 2 LED LONG

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237645</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237232</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237249</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 239274</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 239281</a>

## TERRA 2 LED LONG zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238598</a>
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238130</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238574</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238581</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238116</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238123</a>
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238628</a>
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238161</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238604</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238611</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238147</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238154</a>
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238659</a>
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238192</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238635</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238642</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238178</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238185</a>
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238680</a>
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238222</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238666</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238673</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238208</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238215</a>
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238710</a>
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238253</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238697</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238703</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238239</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238246</a>
20	3000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237676</a>



# TERRA 2 LED LONG

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Optyka	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	1900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237270</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237652</a>
20	3000	2400	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237669</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237256</a>
20	4000	2600	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237263</a>
31	3000	2400	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237706</a>
31	4000	2550	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237300</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237683</a>
31	3000	3300	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237690</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237287</a>
31	4000	3500	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237294</a>
36	3000	2800	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237737</a>
36	4000	3000	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237331</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237713</a>
36	3000	3950	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237720</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237317</a>
36	4000	4200	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237324</a>
41	3000	3200	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237768</a>
41	4000	3450	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237362</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237744</a>
41	3000	4450	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237751</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237348</a>
41	4000	4750	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237355</a>
48	3000	3700	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237799</a>
48	4000	3900	black HE	2x1	czarny mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237393</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237775</a>
48	3000	5050	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237782</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237379</a>
48	4000	5400	HE	2x1	biały połysk	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237386</a>

Data utworzenia karty: 31 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl