


TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 20.00 - 72.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1800 - 8400 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa ochronności: | II |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | biały mat; biały połysk; czarny mat |
| Optyka: | HE; black HE |
| Sposób montażu: | natynkowy; natynkowy (magnet ver.); podtynkowy; zwieszany 1195/140/36; 1195/170/36; 595/595/32; 1195/230/36; 1195/300/32; |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1195/230/38; 595/300/36; 595/300/32; 595/300/38; |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |

CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt ośnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Dodatkowo wersje na magnesach neodymowych skracają do absolutnego minimum czas montażu wersji natynkowych.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TERRA 2 LED LONG natynkowy

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 226366 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/140/36 | >> 226373 |
| 31 | 4000 | 2550 | black HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 227028 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 226380 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/140/36 | >> 226397 |
| 36 | 4000 | 3000 | black HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 227035 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 226403 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/140/36 | >> 226410 |
| 48 | 4000 | 3900 | black HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 227042 |
| 62 | 4000 | 7000 | HE | 2x2 | biały mat | 1195/170/36 | >> 226427 |
| 62 | 4000 | 7000 | HE | 2x2 | biały połysk | 1195/170/36 | >> 226434 |
| 62 | 4000 | 5000 | black HE | 2x2 | biały mat | 1195/170/36 | >> 227059 |
| 72 | 4000 | 8400 | HE | 2x2 | biały mat | 1195/170/36 | >> 226441 |
| 72 | 4000 | 8400 | HE | 2x2 | biały połysk | 1195/170/36 | >> 226458 |
| 20 | 3000 | 1800 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 238284 |
| 20 | 4000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 237829 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 238260 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 238277 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 237805 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 237812 |
| 31 | 3000 | 2400 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 238314 |
| 31 | 4000 | 2550 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 237850 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 238291 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 238307 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 237836 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 237843 |
| 36 | 3000 | 2800 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 238345 |
| 36 | 4000 | 3000 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 237881 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 238321 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 238338 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 237867 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 237874 |
| 41 | 3000 | 3200 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 238376 |
| 41 | 4000 | 3450 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 237911 |

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 238352 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 238369 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 237898 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 237904 |
| 48 | 3000 | 3700 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 238406 |
| 48 | 4000 | 3900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 237942 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 238383 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 238390 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 237928 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 237935 |
| 20 | 3000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237423 |
| 20 | 4000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237027 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237409 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237416 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237003 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237010 |
| 31 | 3000 | 2400 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237454 |
| 31 | 4000 | 2550 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237058 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237430 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237447 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237034 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237041 |
| 36 | 3000 | 2800 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237485 |
| 36 | 4000 | 3000 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237089 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237461 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237478 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237065 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237072 |
| 41 | 3000 | 3200 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237515 |
| 41 | 4000 | 3450 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237119 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237492 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237508 |
| 48 | 3000 | 3700 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237546 |
| 48 | 4000 | 3900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 237140 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237522 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237539 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 237126 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 237133 |

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

TERRA 2 LED LONG natynkowy (magnet ver.)

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 990052 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/140/36 | >> 990021 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 990069 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/140/36 | >> 990038 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/140/36 | >> 990076 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/140/36 | >> 990045 |
| 20 | 3000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990403 |
| 20 | 4000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990359 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990199 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990304 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990144 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990250 |
| 31 | 3000 | 2400 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990410 |
| 31 | 4000 | 2550 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990366 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990205 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990311 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990151 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990243 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990267 |
| 36 | 3000 | 2800 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990427 |
| 36 | 4000 | 3000 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990373 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990212 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990328 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990168 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990274 |
| 41 | 3000 | 3200 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990434 |
| 41 | 4000 | 3450 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990380 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990229 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990335 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990175 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990281 |
| 48 | 3000 | 3700 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990441 |
| 48 | 4000 | 3900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/36 | >> 990397 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990236 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990342 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/36 | >> 990182 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/36 | >> 990298 |

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 20 | 3000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990700 |
| 20 | 4000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990656 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990502 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990601 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990458 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990557 |
| 31 | 3000 | 2400 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990717 |
| 31 | 4000 | 2550 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990663 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990519 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990618 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990465 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990564 |
| 36 | 3000 | 2800 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990724 |
| 36 | 4000 | 3000 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990670 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990526 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990625 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990472 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990571 |
| 41 | 3000 | 3200 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990731 |
| 41 | 4000 | 3450 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990687 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990533 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990632 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990489 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990588 |
| 48 | 3000 | 3700 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990748 |
| 48 | 4000 | 3900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/36 | >> 990694 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990540 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990649 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/36 | >> 990496 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/36 | >> 990595 |

TERRA 2 LED LONG podtynkowy

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238413 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238420 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 237959 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 237966 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238437 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238444 |

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 237973 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 237980 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238451 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238468 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 237997 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238000 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238475 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238482 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238017 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238024 |
| 41 | 4000 | 3450 | black HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 227066 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238499 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238505 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238031 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238048 |
| 62 | 3000 | 6000 | HE | 2x2 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238512 |
| 62 | 3000 | 6000 | HE | 2x2 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238529 |
| 62 | 4000 | 7050 | HE | 2x2 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238055 |
| 62 | 4000 | 7050 | HE | 2x2 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238062 |
| 72 | 3000 | 7200 | HE | 2x2 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238536 |
| 72 | 3000 | 7200 | HE | 2x2 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238543 |
| 72 | 4000 | 8100 | HE | 2x2 | biały mat | 1195/300/32 | >> 238079 |
| 72 | 4000 | 8100 | HE | 2x2 | biały połysk | 1195/300/32 | >> 238086 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237553 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237560 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237157 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237164 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237577 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237584 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237171 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237188 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237591 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237607 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237195 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237201 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237614 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237621 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237225 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237638 |

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237645 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/32 | >> 237232 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/32 | >> 237249 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 595/595/32 | >> 239274 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/595/32 | >> 239281 |

TERRA 2 LED LONG zwieszany

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 20 | 3000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238598 |
| 20 | 4000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238130 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238574 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238581 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238116 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238123 |
| 31 | 3000 | 2400 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238628 |
| 31 | 4000 | 2550 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238161 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238604 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238611 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238147 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238154 |
| 36 | 3000 | 2800 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238659 |
| 36 | 4000 | 3000 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238192 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238635 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238642 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238178 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238185 |
| 41 | 3000 | 3200 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238680 |
| 41 | 4000 | 3450 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238222 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238666 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238673 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238208 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238215 |
| 48 | 3000 | 3700 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238710 |
| 48 | 4000 | 3900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 1195/230/38 | >> 238253 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238697 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238703 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 1195/230/38 | >> 238239 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 1195/230/38 | >> 238246 |
| 20 | 3000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237676 |

TERRA 2 LED LONG

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Optyka | Wersja | Kolor korpusu | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 20 | 4000 | 1900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237270 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237652 |
| 20 | 3000 | 2400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237669 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237256 |
| 20 | 4000 | 2600 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237263 |
| 31 | 3000 | 2400 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237706 |
| 31 | 4000 | 2550 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237300 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237683 |
| 31 | 3000 | 3300 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237690 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237287 |
| 31 | 4000 | 3500 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237294 |
| 36 | 3000 | 2800 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237737 |
| 36 | 4000 | 3000 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237331 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237713 |
| 36 | 3000 | 3950 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237720 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237317 |
| 36 | 4000 | 4200 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237324 |
| 41 | 3000 | 3200 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237768 |
| 41 | 4000 | 3450 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237362 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237744 |
| 41 | 3000 | 4450 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237751 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237348 |
| 41 | 4000 | 4750 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237355 |
| 48 | 3000 | 3700 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237799 |
| 48 | 4000 | 3900 | black HE | 2x1 | czarny mat | 595/300/38 | >> 237393 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237775 |
| 48 | 3000 | 5050 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237782 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały mat | 595/300/38 | >> 237379 |
| 48 | 4000 | 5400 | HE | 2x1 | biały połysk | 595/300/38 | >> 237386 |

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl