


TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	20.00 - 72.00
Lichtstrom [lm]*:	1800 - 8400
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	II
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Optik:	HE; schwarz HE
Montage:	Anbau; Anbau (magnet ver.); Einbau; Hänge- /abgehängt 1195/140/36; 1195/170/36; 595/595/32; 1195/230/36; 1195/300/32;
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/230/38; 595/300/36; 595/300/32; 595/300/38;
Garantie [Jahren]:	5
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montagevarianten: Aufputzmontage, Aufputzmontage auf Neodym-Magneten (Magnetver. / N-MAG), Unterputzmontage in Modul- oder KG-Decken (mittels Adapter) oder Aufhängung. In der Aufputzversion wurden Löslungen verwendet, die die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation beeinflussen. Zudem verkürzen die Varianten mit Neodym-Magneten die Montagezeit der Aufputzvarianten auf ein absolutes Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutträumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Ihre Konstruktion ist für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.

TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

TERRA 2 LED LONG Anbau

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau	>> 226366
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	Anbau	>> 226373
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau	>> 227028
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau	>> 226380
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	Anbau	>> 226397
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau	>> 227035
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau	>> 226403
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	Anbau	>> 226410
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau	>> 227042
62	4000	7000	HE	2x2	weiß matt	1195/170/36	Anbau	>> 226427
62	4000	7000	HE	2x2	weiß glänzend	1195/170/36	Anbau	>> 226434
62	4000	5000	schwarz HE	2x2	weiß matt	1195/170/36	Anbau	>> 227059
72	4000	8400	HE	2x2	weiß matt	1195/170/36	Anbau	>> 226441
72	4000	8400	HE	2x2	weiß glänzend	1195/170/36	Anbau	>> 226458
20	3000	1800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 238284
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 237829
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 238260
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 238277
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 237805
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 237812
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 238314
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 237850
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 238291
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 238307
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 237836
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 237843
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 238345
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 237881
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 238321
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 238338
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 237867
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 237874
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 238376
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 237911

TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 238352
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 238369
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 237898
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 237904
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 238406
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau	>> 237942
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 238383
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 238390
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau	>> 237928
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau	>> 237935
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237423
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237027
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237409
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237416
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237003
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237010
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237454
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237058
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237430
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237447
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237034
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237041
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237485
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237089
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237461
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237478
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237065
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237072
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237515
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237119
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237492
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237508
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237546
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau	>> 237140
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237522
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237539
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau	>> 237126
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau	>> 237133

TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

TERRA 2 LED LONG Anbau (magnet ver.)

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990052
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990021
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990069
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990038
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990076
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990045
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990403
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990359
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990199
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990304
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990144
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990250
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990410
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990366
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990205
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990311
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990151
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990243
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990267
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990427
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990373
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990212
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990328
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990168
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990274
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990434
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990380
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990229
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990335
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990175
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990281
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990441
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990397
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990236
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990342
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990182
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990298

TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990700
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990656
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990502
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990601
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990458
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990557
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990717
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990663
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990519
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990618
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990465
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990564
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990724
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990670
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990526
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990625
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990472
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990571
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990731
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990687
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990533
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990632
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990489
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990588
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990748
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990694
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990540
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990649
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990496
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	Anbau (magnet ver.)	>> 990595

TERRA 2 LED LONG Einbau

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238413
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238420
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 237959
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 237966
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238437
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238444

TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 237973
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 237980
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238451
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238468
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 237997
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238000
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238475
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238482
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238017
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238024
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 227066
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238499
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238505
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238031
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238048
62	3000	6000	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238512
62	3000	6000	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238529
62	4000	7050	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238055
62	4000	7050	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238062
72	3000	7200	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238536
72	3000	7200	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238543
72	4000	8100	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	Einbau	>> 238079
72	4000	8100	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	Einbau	>> 238086
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237553
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237560
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237157
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237164
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237577
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237584
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237171
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237188
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237591
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237607
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237195
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237201
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237614
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237621
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237225
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237638

TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237645
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	Einbau	>> 237232
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	Einbau	>> 237249
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/595/32	Einbau	>> 239274
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/595/32	Einbau	>> 239281

TERRA 2 LED LONG Hänge-/abgehängt

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238598
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238130
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238574
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238581
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238116
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238123
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238628
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238161
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238604
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238611
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238147
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238154
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238659
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238192
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238635
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238642
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238178
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238185
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238680
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238222
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238666
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238673
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238208
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238215
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238710
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238253
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238697
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238703
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238239
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	Hänge-/abgehängt	>> 238246
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237676

TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Montage	Index
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237270
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237652
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237669
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237256
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237263
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237706
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237300
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237683
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237690
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237287
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237294
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237737
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237331
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237713
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237720
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237317
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237324
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237768
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237362
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237744
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237751
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237348
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237355
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237799
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237393
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237775
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237782
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237379
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	Hänge-/abgehängt	>> 237386

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020