

# TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Leistung [W]:</b>	20.00 - 72.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1800 - 8400
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Optik:</b>	HE; schwarz HE
<b>Montage:</b>	Anbau; Anbau (magnet ver.); Einbau; Hänge- /abgehängt 1195/140/36; 1195/170/36; 595/595/32; 1195/230/36; 1195/300/32;
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1195/230/38; 595/300/36; 595/300/32; 595/300/38;
<b>Garantie [Jahren]:</b>	5
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03

## CHARAKTERISTIK

Die Leuchte ist mit den energiesparenden LED-Modulen ausgestattet, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnen. Das niedrige Seitenprofil sorgt für einen ästhetischen, zeitlosen Look. Solide, kompakte Bauweise. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte hocheffiziente HE-Reflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad und reduziert gleichzeitig den Blendeffekt. Verfügbare Montagevarianten: Aufputzmontage, Aufputzmontage auf Neodym-Magneten (Magnetver. / N-MAG), Unterputzmontage in Modul- oder KG-Decken (mittels Adapter) oder Aufhängung. In der Aufputzversion wurden Löslungen verwendet, die die Geschwindigkeit und Sicherheit der Installation beeinflussen. Zudem verkürzen die Varianten mit Neodym-Magneten die Montagezeit der Aufputzvarianten auf ein absolutes Minimum.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutträumen vorgesehen. Dank den hohen Leuchtparametern, wird sie als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Ihre Konstruktion ist für die Unterputzmontage in modularen Decken ausgelegt.

# TERRA 2 LED LONG

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### TERRA 2 LED LONG Anbau

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226366</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226373</a>
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227028</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226380</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226397</a>
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227035</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226403</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226410</a>
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227042</a>
62	4000	7000	HE	2x2	weiß matt	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226427</a>
62	4000	7000	HE	2x2	weiß glänzend	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226434</a>
62	4000	5000	schwarz HE	2x2	weiß matt	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 227059</a>
72	4000	8400	HE	2x2	weiß matt	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226441</a>
72	4000	8400	HE	2x2	weiß glänzend	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226458</a>
20	3000	1800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238284</a>
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237829</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238260</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238277</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237805</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237812</a>
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238314</a>
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237850</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238291</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238307</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237836</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237843</a>
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238345</a>
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237881</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238321</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238338</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237867</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237874</a>
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238376</a>
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237911</a>

# TERRA 2 LED LONG

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238352</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238369</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237898</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237904</a>
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238406</a>
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237942</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238383</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238390</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237928</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237935</a>
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237423</a>
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237027</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237409</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237416</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237003</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237010</a>
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237454</a>
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237058</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237430</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237447</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237034</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237041</a>
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237485</a>
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237089</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237461</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237478</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237065</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237072</a>
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237515</a>
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237119</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237492</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237508</a>
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237546</a>
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237140</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237522</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237539</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237126</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237133</a>

# TERRA 2 LED LONG

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### TERRA 2 LED LONG Anbau (magnet ver.)

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990052</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990021</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990069</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990038</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990076</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990045</a>
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990403</a>
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990359</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990199</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990304</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990144</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990250</a>
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990410</a>
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990366</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990205</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990311</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990151</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990243</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990267</a>
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990427</a>
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990373</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990212</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990328</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990168</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990274</a>
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990434</a>
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990380</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990229</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990335</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990175</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990281</a>
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990441</a>
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990397</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990236</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990342</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990182</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990298</a>

# TERRA 2 LED LONG

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990700</a>
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990656</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990502</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990601</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990458</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990557</a>
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990717</a>
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990663</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990519</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990618</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990465</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990564</a>
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990724</a>
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990670</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990526</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990625</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990472</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990571</a>
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990731</a>
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990687</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990533</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990632</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990489</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990588</a>
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990748</a>
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990694</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990540</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990649</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990496</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990595</a>

## TERRA 2 LED LONG Einbau

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238413</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238420</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237959</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237966</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238437</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238444</a>

# TERRA 2 LED LONG

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237973</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237980</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238451</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238468</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237997</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238000</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238475</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238482</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238017</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238024</a>
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 227066</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238499</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238505</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238031</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238048</a>
62	3000	6000	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238512</a>
62	3000	6000	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238529</a>
62	4000	7050	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238055</a>
62	4000	7050	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238062</a>
72	3000	7200	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238536</a>
72	3000	7200	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238543</a>
72	4000	8100	HE	2x2	weiß matt	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238079</a>
72	4000	8100	HE	2x2	weiß glänzend	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238086</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237553</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237560</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237157</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237164</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237577</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237584</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237171</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237188</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237591</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237607</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237195</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237201</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237614</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237621</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237225</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237638</a>

# TERRA 2 LED LONG

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237645</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237232</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237249</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 239274</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 239281</a>

## TERRA 2 LED LONG Hänge-/abgehängt

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238598</a>
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238130</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238574</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238581</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238116</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238123</a>
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238628</a>
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238161</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238604</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238611</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238147</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238154</a>
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238659</a>
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238192</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238635</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238642</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238178</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238185</a>
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238680</a>
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238222</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238666</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238673</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238208</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238215</a>
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238710</a>
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238253</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238697</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238703</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238239</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238246</a>
20	3000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237676</a>

# TERRA 2 LED LONG

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Optik	Version	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	4000	1900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237270</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237652</a>
20	3000	2400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237669</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237256</a>
20	4000	2600	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237263</a>
31	3000	2400	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237706</a>
31	4000	2550	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237300</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237683</a>
31	3000	3300	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237690</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237287</a>
31	4000	3500	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237294</a>
36	3000	2800	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237737</a>
36	4000	3000	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237331</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237713</a>
36	3000	3950	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237720</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237317</a>
36	4000	4200	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237324</a>
41	3000	3200	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237768</a>
41	4000	3450	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237362</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237744</a>
41	3000	4450	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237751</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237348</a>
41	4000	4750	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237355</a>
48	3000	3700	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237799</a>
48	4000	3900	schwarz HE	2x1	schwarz matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237393</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237775</a>
48	3000	5050	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237782</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß matt	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237379</a>
48	4000	5400	HE	2x1	weiß glänzend	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237386</a>

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020