MAGNUM BATTERY XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	20.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124;
Gwarancja [lata]:	3

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY XS dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.
Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
dla Baterii 2Ah:
200 lm, czas pracy: 900 min
750 lm, czas pracy: 300 min
1500 lm, czas pracy: 150 min
2300 lm, czas pracy: 90 min
dla Baterii 5Ah:
200 lm, czas pracy: 2250 min
750 lm, czas pracy: 750 min
1500 lm, czas pracy: 375 min
2300 lm, czas pracy: 225 min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM BATTERY XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Włącznik	Rodzaj akumulatora	Pojemność akumulatora [mAh]	Wersja	Akcesoria w komplecie	Indeks
20	4000	2300	tak					>> 249006
20	4000	2300	tak	Bosch 18V	2		1 x akumulator Bosch 2Ah	>> 249013
20	4000	2300	tak	Bosch 18V	2	z ładowarką	1 x akumulator Bosch 2Ah; ładowarka GAL 18V-40	>> 249020
20	4000	2300	tak	Bosch 18V	5		1 x akumulator Bosch 5Ah	>> 249136
20	4000	2300	tak	Bosch 18V	5	z ładowarką	1 x akumulator Bosch 5Ah; ładowarka GAL 18V-40	>> 249143
20	4000	2300	tak	Bosch 18V	2		2 x akumulator Bosch 2Ah	>> 249303
20	4000	2300	tak	Bosch 18V	2	z ładowarką	2 x akumulator Bosch 2Ah; ładowarka GAL 18V-40	>> 249310

MAGNUM BATTERY XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
249150	BATERIA DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
249181	ŁADOWARKA DO BATERII BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah
249174	ŁADOWARKA DO BATERII BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249167	BATERIA DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
000737	FUTURE STAND Stojak czarny 2m z systemem Click Head karton kolorowy



FUTURE STAND Stojak czarny 2m z systemem Click Head karton kolorowy (000737)

Data utworzenia karty: 11 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 114/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl