## INDO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP20

Résistance aux chocs: IK07

Puissance nominale [W]: 30.00

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 2400 - 2600

Température de couleur [K]: 3000; 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

**SDMC:** 3

Classe énergétique: A; F

Matériau du corps: tôle d'acier revêtue de

poudre

Matériau du diffuseur: tôle revêtue de poudre

Type de diffuseur: perforé

Méthode de montage: encastré

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** 595/595/105;

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle offrant en effet une lumière indirecte confortable. UGR  $\leq$  19.

### **APPLICATION**

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.



# **INDO LED**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

# **VERSIONS DISPONIBLES**



### INDO LED 595/595/105mm


Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	DIMM DALI	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
30	4000	2600		595/595/105	F	>> 380099
30	3000	2400		595/595/105	А	>> 380181
30	3000	2400	oui	595/595/105	F	>> 380242
30	4000	2600	oui	595/595/105	А	<u>&gt;&gt; 380150</u>



# **INDO LED**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## **COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE**




INDO LED P1 30W 4000K



CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	ном
<u>999543</u>	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte: 20 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

