

MIRRA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	20.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1600
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie, mural
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	52/69/900;
Garantie [ans]:	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure dans des pièces à humidité élevée. Il est largement utilisé dans les immeubles de bureaux et commerces, en particulier dans les salles de bains (par exemple au-dessus du miroir) et les toilettes. Luminaire fait en PC. 2 couleurs de capuchon : blanc et gris au choix en standard.

APPLICATION

Le luminaire convient aux pièces nécessitant une étanchéité accrue (IP44), telles que les toilettes et les salles de bains des bâtiments publics, écoles, offices, centres commerciaux, immeubles de bureaux et bâtiments industriels.

MIRRA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details


MIRRA LED 52/69/900mm

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Type de diffuseur	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Classe énergétique	Référence
20	4000	1600	OPALE	52/69/900	F	>> 703171

MIRRA LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



MIRRA LED

Date de création de la carte: 02 août 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:35/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl