

# MAGNUM BATTERY XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	20.00
Température de couleur [K]:	4000
Tension d'alimentation nominale [V]:	18
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Classe énergétique:	E
Garantie [années]:	3

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu'à 80% de la lumière émise par les LED. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Équipé d'un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux. Il peut être monté sur un trépied Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. MAGNUM BATTERY XS est disponible avec une batterie capacitive de marque et durable, et un chargeur. La batterie est compatible avec les autres appareils de marque Bosch. Le dispositif est muni d'une signalisation de décharge de la batterie.

Modes de fonctionnement des batteries:

pour la batterie 2 Ah:  
200 lm, durée de fonctionnement: 900 min  
750 lm, durée de fonctionnement: 300 min  
1500 lm, durée de fonctionnement: 150 min  
2300 lm, durée de fonctionnement: 90 min

pour la batterie 5 Ah:  
200 lm, durée de fonctionnement: 2250 min  
750 lm, durée de fonctionnement: 750 min  
1500 lm, durée de fonctionnement: 375 min  
2300 lm, durée de fonctionnement: 225 min

## APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

# MAGNUM BATTERY XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Interrupteur	Type de batterie	Capacité de la batterie [mAh]	Version	Accessoires inclus	Référence
20	4000	2300	oui					<a href="#">&gt;&gt; 249006</a>
20	4000	2300	oui	Bosch 18V	2		1 x 2Ah batterie Bosch	<a href="#">&gt;&gt; 249013</a>
20	4000	2300	oui	Bosch 18V	2	avec chargeur	1 x 2Ah batterie Bosch; chargeur GAL 18V-40	<a href="#">&gt;&gt; 249020</a>
20	4000	2300	oui	Bosch 18V	5		1 x batterie Bosch 5Ah	<a href="#">&gt;&gt; 249136</a>
20	4000	2300	oui	Bosch 18V	5	avec chargeur	1 x batterie Bosch 5Ah ; chargeur GAL 18V-40	<a href="#">&gt;&gt; 249143</a>
20	4000	2300	oui	Bosch 18V	2		2 x 2Ah batterie Bosch	<a href="#">&gt;&gt; 249303</a>
20	4000	2300	oui	Bosch 18V	2	avec chargeur	2 x batterie Bosch 2Ah ; avec chargeur GAL 18V-40	<a href="#">&gt;&gt; 249310</a>

# MAGNUM BATTERY XS

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
<a href="#">000737</a>	FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer
	BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
	BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
	CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH EU 18V 2Ah / 5Ah
	CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH UK 18V 2Ah / 5Ah



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)

Date de création de la carte: 17 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:114/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl