


# TERRA 2 LED LONG

---

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



# TERRA 2 LED LONG

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	20.00 - 72.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800 - 8400
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc brillant; blanc mat; noir mat
Optique:	HE; noir HE
Méthode de montage:	en saillie; en saillie (magnet ver.); encastré; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/140/36; 1195/170/36; 595/595/32; 1195/230/36; 1195/300/32; 1195/230/38; 595/300/36; 595/300/32; 595/300/38;
Garantie [années]:	5
Résistance aux chocs:	IK03

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire équipé de modules LED à économie d'énergie caractérisé par un flux lumineux élevé. Son profil latéral bas donne un aspect esthétique et intemporel. Une conception robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité élevée tout en éliminant efficacement l'effet d'éblouissement. Versions de montage disponibles : montage en saillie, montage en saillie sur aimants néodyme (magnet ver. / N-MAG), encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. Dans la version en saillie, des solutions influençant la rapidité et la sécurité de l'installation ont été utilisées. De plus, les versions avec aimants en néodyme raccourcissent le temps d'installation des versions en saillie à un minimum absolu.

### APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

# TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

TERRA 2 LED LONG en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226366</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226373</a>
31	4000	2550	noir HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227028</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226380</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226397</a>
36	4000	3000	noir HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227035</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226403</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 226410</a>
48	4000	3900	noir HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 227042</a>
62	4000	7000	HE	2x2	blanc mat	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226427</a>
62	4000	7000	HE	2x2	blanc brillant	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226434</a>
62	4000	5000	noir HE	2x2	blanc mat	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 227059</a>
72	4000	8400	HE	2x2	blanc mat	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226441</a>
72	4000	8400	HE	2x2	blanc brillant	1195/170/36	<a href="#">&gt;&gt; 226458</a>
20	3000	1800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238284</a>
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237829</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238260</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238277</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237805</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237812</a>
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238314</a>
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237850</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238291</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238307</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237836</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237843</a>
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238345</a>
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237881</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238321</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238338</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237867</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237874</a>
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238376</a>
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237911</a>

# TERRA 2 LED LONG

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238352</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238369</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237898</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237904</a>
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238406</a>
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237942</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238383</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 238390</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237928</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 237935</a>
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237423</a>
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237027</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237409</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237416</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237003</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237010</a>
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237454</a>
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237058</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237430</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237447</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237034</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237041</a>
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237485</a>
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237089</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237461</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237478</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237065</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237072</a>
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237515</a>
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237119</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237492</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237508</a>
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237546</a>
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237140</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237522</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237539</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237126</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 237133</a>

# TERRA 2 LED LONG

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

TERRA 2 LED LONG en saillie (magnet ver.)

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990052</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990021</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990069</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990038</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990076</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	<a href="#">&gt;&gt; 990045</a>
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990403</a>
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990359</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990199</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990304</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990144</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990250</a>
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990410</a>
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990366</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990205</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990311</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990151</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990243</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990267</a>
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990427</a>
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990373</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990212</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990328</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990168</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990274</a>
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990434</a>
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990380</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990229</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990335</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990175</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990281</a>
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990441</a>
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990397</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990236</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990342</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990182</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	<a href="#">&gt;&gt; 990298</a>

# TERRA 2 LED LONG

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990700</a>
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990656</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990502</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990601</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990458</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990557</a>
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990717</a>
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990663</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990519</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990618</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990465</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990564</a>
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990724</a>
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990670</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990526</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990625</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990472</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990571</a>
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990731</a>
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990687</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990533</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990632</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990489</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990588</a>
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990748</a>
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990694</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990540</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990649</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990496</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	<a href="#">&gt;&gt; 990595</a>

## TERRA 2 LED LONG encastré

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238413</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238420</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237959</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237966</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238437</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238444</a>

# TERRA 2 LED LONG

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237973</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237980</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238451</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238468</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237997</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238000</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238475</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238482</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238017</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238024</a>
41	4000	3450	noir HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 227066</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238499</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238505</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238031</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238048</a>
62	3000	6000	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238512</a>
62	3000	6000	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238529</a>
62	4000	7050	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238055</a>
62	4000	7050	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238062</a>
72	3000	7200	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238536</a>
72	3000	7200	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238543</a>
72	4000	8100	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238079</a>
72	4000	8100	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 238086</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237553</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237560</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237157</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237164</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237577</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237584</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237171</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237188</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237591</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237607</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237195</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237201</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237614</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237621</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237225</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237638</a>

# TERRA 2 LED LONG

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237645</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237232</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	<a href="#">&gt;&gt; 237249</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 239274</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/595/32	<a href="#">&gt;&gt; 239281</a>

## TERRA 2 LED LONG suspendu

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238598</a>
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238130</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238574</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238581</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238116</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238123</a>
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238628</a>
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238161</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238604</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238611</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238147</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238154</a>
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238659</a>
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238192</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238635</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238642</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238178</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238185</a>
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238680</a>
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238222</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238666</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238673</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238208</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238215</a>
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238710</a>
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238253</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238697</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238703</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238239</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	<a href="#">&gt;&gt; 238246</a>
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237676</a>



# TERRA 2 LED LONG

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237270</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237652</a>
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237669</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237256</a>
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237263</a>
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237706</a>
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237300</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237683</a>
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237690</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237287</a>
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237294</a>
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237737</a>
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237331</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237713</a>
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237720</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237317</a>
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237324</a>
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237768</a>
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237362</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237744</a>
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237751</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237348</a>
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237355</a>
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237799</a>
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237393</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237775</a>
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237782</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237379</a>
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	<a href="#">&gt;&gt; 237386</a>

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 9/9