
TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	20.00 - 72.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800 - 8400
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc brillant; blanc mat; noir mat
Optique:	HE; noir HE
Méthode de montage:	en saillie; en saillie (magnet ver.); encastré; suspendu
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/140/36; 1195/170/36; 595/595/32; 1195/230/36; 1195/300/32; 1195/230/38; 595/300/36; 595/300/32; 595/300/38;
Garantie [années]:	5
Résistance aux chocs:	IK03

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire équipé de modules LED à économie d'énergie caractérisé par un flux lumineux élevé. Son profil latéral bas donne un aspect esthétique et intemporel. Une conception robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité élevée tout en éliminant efficacement l'effet d'éblouissement. Versions de montage disponibles : montage en saillie, montage en saillie sur aimants néodyme (magnet ver. / N-MAG), encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. Dans la version en saillie, des solutions influençant la rapidité et la sécurité de l'installation ont été utilisées. De plus, les versions avec aimants en néodyme raccourcissent le temps d'installation des versions en saillie à un minimum absolu.

APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

TERRA 2 LED LONG en saillie

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie	>> 226366
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	en saillie	>> 226373
31	4000	2550	noir HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie	>> 227028
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie	>> 226380
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	en saillie	>> 226397
36	4000	3000	noir HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie	>> 227035
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie	>> 226403
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	en saillie	>> 226410
48	4000	3900	noir HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie	>> 227042
62	4000	7000	HE	2x2	blanc mat	1195/170/36	en saillie	>> 226427
62	4000	7000	HE	2x2	blanc brillant	1195/170/36	en saillie	>> 226434
62	4000	5000	noir HE	2x2	blanc mat	1195/170/36	en saillie	>> 227059
72	4000	8400	HE	2x2	blanc mat	1195/170/36	en saillie	>> 226441
72	4000	8400	HE	2x2	blanc brillant	1195/170/36	en saillie	>> 226458
20	3000	1800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 238284
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 237829
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 238260
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 238277
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 237805
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 237812
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 238314
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 237850
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 238291
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 238307
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 237836
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 237843
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 238345
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 237881
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 238321
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 238338
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 237867
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 237874
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 238376

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 237911
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 238352
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 238369
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 237898
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 237904
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 238406
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie	>> 237942
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 238383
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 238390
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie	>> 237928
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie	>> 237935
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237423
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237027
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237409
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237416
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237003
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237010
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237454
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237058
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237430
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237447
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237034
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237041
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237485
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237089
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237461
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237478
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237065
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237072
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237515
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237119
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237492
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237508
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237546
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie	>> 237140
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237522
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237539
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie	>> 237126

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie	>> 237133

TERRA 2 LED LONG en saillie (magnet ver.)

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990052
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990021
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990069
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990038
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/140/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990076
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/140/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990045
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990403
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990359
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990199
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990304
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990144
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990250
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990410
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990366
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990205
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990311
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990151
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990243
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990267
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990427
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990373
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990212

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990328
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990168
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990274
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990434
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990380
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990229
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990335
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990175
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990281
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990441
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990397
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990236
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990342
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990182
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990298
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990700
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990656
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990502
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990601
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990458
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990557
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990717
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990663
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990519
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990618

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990465
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990564
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990724
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990670
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990526
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990625
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990472
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990571
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990731
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990687
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990533
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990632
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990489
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990588
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990748
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990694
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990540
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990649
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990496
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/36	en saillie (magnet ver.)	>> 990595

TERRA 2 LED LONG encastré

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238413
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238420
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 237959
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 237966

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238437
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238444
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 237973
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 237980
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238451
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238468
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 237997
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238000
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238475
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238482
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238017
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238024
41	4000	3450	noir HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 227066
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238499
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238505
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238031
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238048
62	3000	6000	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238512
62	3000	6000	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238529
62	4000	7050	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238055
62	4000	7050	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238062
72	3000	7200	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238536
72	3000	7200	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238543
72	4000	8100	HE	2x2	blanc mat	1195/300/32	encastré	>> 238079
72	4000	8100	HE	2x2	blanc brillant	1195/300/32	encastré	>> 238086
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237553
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237560
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237157
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237164
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237577
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237584
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237171
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237188
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237591
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237607
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237195
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237201
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237614

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237621
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237225
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237638
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237645
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/32	encastré	>> 237232
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/32	encastré	>> 237249
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/595/32	encastré	>> 239274
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/595/32	encastré	>> 239281

TERRA 2 LED LONG suspendu

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238598
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238130
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238574
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238581
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238116
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238123
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238628
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238161
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238604
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238611
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238147
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238154
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238659
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238192
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238635
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238642
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238178
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238185
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238680
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238222
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238666
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238673
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238208
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238215
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238710
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	1195/230/38	suspendu	>> 238253
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238697

TERRA 2 LED LONG

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale [W]	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Optique	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Méthode de montage	Référence
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238703
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	1195/230/38	suspendu	>> 238239
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	1195/230/38	suspendu	>> 238246
20	3000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237676
20	4000	1900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237270
20	3000	2400	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237652
20	3000	2400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237669
20	4000	2600	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237256
20	4000	2600	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237263
31	3000	2400	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237706
31	4000	2550	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237300
31	3000	3300	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237683
31	3000	3300	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237690
31	4000	3500	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237287
31	4000	3500	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237294
36	3000	2800	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237737
36	4000	3000	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237331
36	3000	3950	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237713
36	3000	3950	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237720
36	4000	4200	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237317
36	4000	4200	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237324
41	3000	3200	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237768
41	4000	3450	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237362
41	3000	4450	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237744
41	3000	4450	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237751
41	4000	4750	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237348
41	4000	4750	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237355
48	3000	3700	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237799
48	4000	3900	noir HE	2x1	noir mat	595/300/38	suspendu	>> 237393
48	3000	5050	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237775
48	3000	5050	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237782
48	4000	5400	HE	2x1	blanc mat	595/300/38	suspendu	>> 237379
48	4000	5400	HE	2x1	blanc brillant	595/300/38	suspendu	>> 237386

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 31/2020; 353/2023; 354/2023; 97/2020; 98/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl