

# EXPO LED 2

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	9.00 - 35.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1046 - 4227
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D; E; F
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80; >90
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbe Gehäuse:</b>	schwarz; weiss
<b>Material Optik:</b>	aluminium
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Optik:</b>	Rückstrahler
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	15°; 38°; 60°
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	107/225;

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Farb- wiedergabe- index	Index
9	1046	3000	15°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837838</a>
9	1046	3000	38°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837951</a>
9	1046	3000	60°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750076</a>
9	1126	4000	15°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837890</a>
9	1126	4000	38°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750014</a>
9	1126	4000	60°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750137</a>
9	1243	3000	15°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837807</a>
9	1243	3000	38°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837920</a>
9	1243	3000	60°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 750045</a>
9	1297	4000	15°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837869</a>
9	1297	4000	38°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837982</a>
9	1297	4000	60°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 750106</a>
9	1046	3000	15°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837470</a>
9	1046	3000	38°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837593</a>
9	1046	3000	60°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837715</a>
9	1126	4000	15°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837531</a>
9	1126	4000	38°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837654</a>
9	1126	4000	60°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837777</a>
9	1243	3000	15°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837449</a>
9	1243	3000	38°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837562</a>
9	1243	3000	60°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837685</a>
9	1297	4000	15°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837500</a>
9	1297	4000	38°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837623</a>
9	1297	4000	60°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837746</a>
22	2380	3000	15°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837845</a>
22	2380	3000	38°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837968</a>
22	2380	3000	60°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750083</a>
22	2561	4000	15°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837906</a>
22	2561	4000	38°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750021</a>
22	2561	4000	60°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750144</a>
22	2827	3000	15°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837814</a>
22	2827	3000	38°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837937</a>
22	2827	3000	60°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 750052</a>
22	2950	4000	15°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837876</a>
22	2950	4000	38°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837999</a>

# EXPO LED 2

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

22	2950	4000	60°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 750113</a>
22	2380	3000	15°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837487</a>
22	2380	3000	38°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837609</a>
22	2380	3000	60°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837722</a>
22	2561	4000	15°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837548</a>
22	2561	4000	38°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837661</a>
22	2561	4000	60°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837784</a>
22	2827	3000	15°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837456</a>
22	2827	3000	38°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837579</a>
22	2827	3000	60°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837692</a>
22	2950	4000	15°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837517</a>
22	2950	4000	38°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837630</a>
22	2950	4000	60°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837753</a>
35	3411	3000	15°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837852</a>
35	3411	3000	38°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837975</a>
35	3411	3000	60°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750090</a>
35	3670	4000	15°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837913</a>
35	3670	4000	38°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750038</a>
35	3670	4000	60°	weiss	>90	<a href="#">&gt;&gt; 750151</a>
35	4053	3000	15°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837821</a>
35	4053	3000	38°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837944</a>
35	4053	3000	60°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 750069</a>
35	4227	4000	15°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837883</a>
35	4227	4000	38°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 750007</a>
35	4227	4000	60°	weiss	>80	<a href="#">&gt;&gt; 750120</a>
35	3411	3000	15°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837494</a>
35	3411	3000	38°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837616</a>
35	3411	3000	60°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837739</a>
35	3670	4000	15°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837555</a>
35	3670	4000	38°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837678</a>
35	3670	4000	60°	schwarz	>90	<a href="#">&gt;&gt; 837791</a>
35	4053	3000	15°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837463</a>
35	4053	3000	38°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837586</a>
35	4053	3000	60°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837708</a>
35	4227	4000	15°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837524</a>
35	4227	4000	38°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837647</a>
35	4227	4000	60°	schwarz	>80	<a href="#">&gt;&gt; 837760</a>

Erstellungsdatum der Karte: 12 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 199/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl