EXPO LED 2

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	9.00 - 35.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1046 - 4227
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Classe énergétique:	D; E; F
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80; 90
Classe de protection:	I
Degré d'étanchéité:	IP20
Couleur du corps:	blanc; noir
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur
Angle d'éclairage [°]:	15; 38; 60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	107/225;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO LED 2

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Angle d'éclairage [°]	Couleur du corps	Indice de rendu des couleurs (Ra) >	Référence
9	1046	3000	15	blanc	90	>> 837838
9	1046	3000	38	blanc	90	>> 837951
9	1046	3000	60	blanc	90	>> 750076
9	1126	4000	15	blanc	90	>> 837890
9	1126	4000	38	blanc	90	>> 750014
9	1126	4000	60	blanc	90	>> 750137
9	1243	3000	15	blanc	80	>> 837807
9	1243	3000	38	blanc	80	>> 837920
9	1243	3000	60	blanc	80	>> 750045
9	1297	4000	15	blanc	80	>> 837869
9	1297	4000	38	blanc	80	>> 837982
9	1297	4000	60	blanc	80	>> 750106
9	1046	3000	15	noir	90	>> 837470
9	1046	3000	38	noir	90	>> 837593
9	1046	3000	60	noir	90	>> 837715
9	1126	4000	15	noir	90	>> 837531
9	1126	4000	38	noir	90	>> 837654
9	1126	4000	60	noir	90	>> 837777
9	1243	3000	15	noir	80	>> 837449
9	1243	3000	38	noir	80	>> 837562
9	1243	3000	60	noir	80	>> 837685
9	1297	4000	15	noir	80	>> 837500
9	1297	4000	38	noir	80	>> 837623
9	1297	4000	60	noir	80	>> 837746
22	2380	3000	15	blanc	90	>> 837845
22	2380	3000	38	blanc	90	>> 837968
22	2380	3000	60	blanc	90	>> 750083
22	2561	4000	15	blanc	90	>> 837906
22	2561	4000	38	blanc	90	>> 750021
22	2561	4000	60	blanc	90	>> 750144
22	2827	3000	15	blanc	80	>> 837814
22	2827	3000	38	blanc	80	>> 837937
22	2827	3000	60	blanc	80	>> 750052
22	2950	4000	15	blanc	80	>> 837876
22	2950	4000	38	blanc	80	>> 837999

EXPO LED 2

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

22	2950	4000	60	blanc	80	>> 750113
22	2380	3000	15	noir	90	>> 837487
22	2380	3000	38	noir	90	>> 837609
22	2380	3000	60	noir	90	>> 837722
22	2561	4000	15	noir	90	>> 837548
22	2561	4000	38	noir	90	>> 837661
22	2561	4000	60	noir	90	>> 837784
22	2827	3000	15	noir	80	>> 837456
22	2827	3000	38	noir	80	>> 837579
22	2827	3000	60	noir	80	>> 837692
22	2950	4000	15	noir	80	>> 837517
22	2950	4000	38	noir	80	>> 837630
22	2950	4000	60	noir	80	>> 837753
35	3411	3000	15	blanc	90	>> 837852
35	3411	3000	38	blanc	90	>> 837975
35	3411	3000	60	blanc	90	>> 750090
35	3670	4000	15	blanc	90	>> 837913
35	3670	4000	38	blanc	90	>> 750038
35	3670	4000	60	blanc	90	>> 750151
35	4053	3000	15	blanc	80	>> 837821
35	4053	3000	38	blanc	80	>> 837944
35	4053	3000	60	blanc	80	>> 750069
35	4227	4000	15	blanc	80	>> 837883
35	4227	4000	38	blanc	80	>> 750007
35	4227	4000	60	blanc	80	>> 750120
35	3411	3000	15	noir	90	>> 837494
35	3411	3000	38	noir	90	>> 837616
35	3411	3000	60	noir	90	>> 837739
35	3670	4000	15	noir	90	>> 837555
35	3670	4000	38	noir	90	>> 837678
35	3670	4000	60	noir	90	>> 837791
35	4053	3000	15	noir	80	>> 837463
35	4053	3000	38	noir	80	>> 837586
35	4053	3000	60	noir	80	>> 837708
35	4227	4000	15	noir	80	>> 837524
35	4227	4000	38	noir	80	>> 837647
35	4227	4000	60	noir	80	>> 837760

Date de création de la carte: 14 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 199/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl