#### GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

IP-Schutzart: IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08
Leistung [W]: 17.00

**Lichtstrom** [**Im**]\*: 1700 - 2200

Farbtemperatur [K]: 3000; 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80
SDCM: 3

Schutzklasse:

**Energieeffizienzklasse:** D; E; F

Farbe Gehäuse: weiss

Material Diffusor: PC

**Typ Diffusor:** OPAL; PRM; matt

ABS

Montage: Anbau

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 162/162/86;

#### **CHARAKTERISTIK**

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



Material Gehäuse:

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## **VERFÜGBARE VERSIONEN**




#### SQ 160 LED PLUS N 17W


Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	DIMM DALI	Notfall- beleuchtung [h]	Index
17	3000	1700	matt	110		3	<u>&gt;&gt; 572357</u>
17	3000	1700	matt	110			>> 572340
17	3000	1700	matt	110	ja		<u>&gt;&gt; 572364</u>
17	4000	1800	matt	110		3	<u>&gt;&gt; 572265</u>
17	4000	1800	matt	110			<u>&gt;&gt; 572258</u>
17	4000	1800	matt	110	ja		<u>&gt;&gt; 572272</u>
17	3000	1900	OPAL	75			<u>&gt;&gt; 572401</u>
17	3000	1900	OPAL	75		3	<u>&gt;&gt; 572418</u>
17	3000	1900	OPAL	75	ja		<u>&gt;&gt; 572425</u>
17	4000	2050	OPAL	75			<u>&gt;&gt; 572319</u>
17	4000	2050	OPAL	75		3	<u>&gt;&gt; 572326</u>
17	4000	2050	OPAL	75	ja		<u>&gt;&gt; 572333</u>
17	3000	2100	PRM	115		3	<u>&gt;&gt; 572388</u>
17	3000	2100	PRM	115			<u>&gt;&gt; 572371</u>
17	3000	2100	PRM	115	ja		<u>&gt;&gt; 572395</u>
17	4000	2200	PRM	115		3	<u>&gt;&gt; 572296</u>
17	4000	2200	PRM	115			<u>&gt;&gt; 572289</u>
17	4000	2200	PRM	115	ja		<u>&gt;&gt; 572302</u>




GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## **LICHTVERTEILUNGSKURVEN**







SQ MAT SQ OPAL SQ PRM



GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

#### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name				
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI				

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



