UV-C STERILON FLOW 144W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]: 144.00

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl

Konienstonsta

Farbe Gehäuse: weiß-silber

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 724/160/220;

IP-Schutzart: IP20

Montage: löste sich

Version: Doppelzweck

Max. Kubatur des desinfizierten

Raumes [m3]:

120.00

Garantie [Jahre]:

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 144W Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.



UV-C STERILON FLOW 144W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

| Leistung [W] | Lebensdauer der UV-C- Strahlungsquelle [h] | Steckertyp | Kabellänge [m] | Schutzklasse | Luftstrom [m3 / h] | Arbeitszeitzähler | Schutz gegen Öffnen | HEPA- Filterhalter | Index |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | I | 200 | | | ja | >> 246463 |
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | I | 200 | | ja | ja | >> 240423 |
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | I | 200 | ja | ja | ja | >> 240553 |
| 144 | 9000 | UNI- SCHUKO | 3 | Γ | 200 | ja | | ja | >> 240539 |



UV-C STERILON FLOW 144W


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---------|--|
| WL36500 | PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe |
| 243639 | Schutzbrille UV-C |
| 243677 | HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell |
| WSAW347 | WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St |
| 240492 | Wandhalterung STERILON FLOW 144W |
| 243660 | Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt |







HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell (243677)



Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt (243660)

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

