UV-C STERILON FLOW 72W MONO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]: 72.00

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl

Konienstonstani

Farbe Gehäuse: weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 724/160/160;

IP-Schutzart: IP20

Montage: löste sich

Version: Einzelfunktion

Max. Kubatur des desinfizierten

Raumes [m3]:

60.00

Garantie [Jahre]:

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 72W MONO Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umwelt sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.



#0

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]	Steckertyp	Kabellänge [m]	Schutzklasse	Luftstrom [m3 / h]	Arbeitszeitzähler	HEPA- Filterhalter	Index
72	9000	UNI- SCHUKO	3	I	110		ja	>> 246449
72	9000	UNI- SCHUKO	3	I	110	ja	ja	<u>>> 240515</u>



UV-C STERILON FLOW 72W MONO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name				
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe				
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St				
240478	Wandhalterung STERILON FLOW MONO				
243653	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß glanz				
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter				



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß glanz (243653)

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



