UV-C STERILON CAR 18W/230V

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]: 18.00

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl

Farbe Gehäuse: weiß / Endkappe grau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 407/145/148;

IP-Schutzart: IP20

Montage: im Auto

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON CAR Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UVC) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.

ANWENDUNGSBEREICHE

Dedizierte Lampen für die Montage im Innern von Transportmitteln (Taxis, Mini-, Stadt- und Reisebusse, Züge, Straßenbahnen).



UV-C STERILON CAR 18W/230V

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Leistung [W]	Lebensdauer der UV-C- Strahlungsquelle [h]	Steckertyp	Kabellänge [m]	Schutzklasse	Versorgungsspannung [V]	Luftstrom [m3 / h]	Arbeitszeitzähler	Index
18	9000	UNI- SCHUKO	3	I	220 - 240	84	ja	>> 243752



UV-C STERILON CAR 18W/230V

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter
160UV003	TC-L UV-C 18W 2G11 TÜV-Leuchtstofflampe

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



