UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]: 72.00

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl

Farbe Gehäuse: schwarz-gold; weiß-silber

75.00

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 724/160/160;

IP-Schutzart: IP20

Montage: löste sich

Version: Doppelzweck

Max. Kubatur des desinfizierten

Raumes [m3]:

Garantie [Jahre]:

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich. Die Leuchte ist mit dem ECO-Modus ausgestattet, der sie leiser macht.

ANWENDUNGSBEREICHE


Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.



UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Leistung [W]	Lebensdauer der UV-C- Strahlungsquelle [h]	Farbe Gehäuse	Steckertyp	Kabellänge [m]	Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]	Energiesparmodus	Arbeitszeitzähler	HEPA- Filterhalter	Index
72	9000	weiß- silber	UNI- SCHUKO	3	75	ja	ja	ja	>> 240393
72	9000	schwarz- gold	UNI- SCHUKO	3	75	ja	ja	ja	>> 240959



UV-C STERILON FLOW 72W PREMIUM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
243639	Schutzbrille UV-C
240485	Wandhalterung STERILON FLOW 72W
243646	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St







Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß matt (243646)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell (243677)

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

