UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]: 144.00

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl

Farbe Gehäuse: schwarz-gold; weiß-silber

120.00

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 724/160/220;

IP-Schutzart: IP20

Montage: löste sich

Version: Doppelzweck

Max. Kubatur des desinfizierten

Raumes [m3]:

Garantie [Jahre]:

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich.Die Leuchte ist mit dem ECO-Modus ausgestattet, der sie leiser macht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.



UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Lebensdauer der UV-C- Strahlungsquelle [h]	Luftstrom [m3 / h]	Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]	Energiesparmodus	Arbeitszeitzähler	Schutz gegen Öffnen	HEPA- Filterhalter	Index
144	9000	200	120	ja	ja	ja	ja	>> 240409
144	9000	200	120	ja	ja	ja	ja	>> 240966



UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
243639	Schutzbrille UV-C
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St
240492	Wandhalterung STERILON FLOW 144W
243660	Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt



Schutzbrille UV-C (243639)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell (243677)



Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt (243660)

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

